




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสมฤทัย เจิมไธสง	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๘)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	น.ส.อริยา จันทร์สุข	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๒)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายสามารถ ตันอริยกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวศุภทัย เจริญโรสง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 208)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 6 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2547 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2551 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา 6 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2547 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2554)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4511169107</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 84</p>
<p>3. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุททัย เจิมไธสง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 208)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา หญิงตั้งครรภ์เป็นหญิงไทย อายุ 31 ปี สถานภาพสมรสคู่ อาชีพแม่บ้าน ตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ครรภ์แรกท้องนอกมดลูก เมื่อปี พ.ศ. 2550 ครรภ์นี้กำหนดคลอด วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 มาโรงพยาบาลวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 17.30 น. ด้วยอาการเจ็บครรภ์ อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ 6 วัน ประเมินการหดตัวของมดลูก มดลูกมีการหดตัวทุก 5-6 นาที ความแรงของการหดตัวของมดลูก 2+ ระยะเวลาในการหดตัวของมดลูกนาน 25-30 วินาที อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ ประมาณ 130-160 ครั้งต่อนาที ตรวจภายใน ปากมดลูกไม่เปิด แพทย์ให้รับไว้รักษาในโรงพยาบาล เลขที่ผู้ป่วยนอก 18662/46 เลขที่ผู้ป่วยใน 14957/53 แพทย์วินิจฉัย หญิงตั้งครรภ์มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด แพทย์วางแผนการรักษาโดยให้ยายับยั้งการคลอด โดยให้ 5%D/W 500 มิลลิลิตร ผสมยา Bricanyl 10 มิลลิกรัม หยอดทางหลอดเลือดดำ ในอัตรา 15 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เพื่อยับยั้งการคลอด และให้ยา dexamethasone 8 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทุก 12 ชั่วโมง จำนวน 4 ครั้ง หลังได้รับยายับยั้งการคลอด หญิงตั้งครรภ์ไม่มีอาการเจ็บครรภ์ประเมินการหดตัวของมดลูก นาน 30 นาที มดลูกไม่มีการหดตัว

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 07.00 น. แพทย์ตรวจเย็บมดลูก มีแผนการรักษาให้ลดปริมาณยา ยับยั้งการคลอด หยอดทางหลอดเลือดดำ จาก 15 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เป็น 10 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หลังลดปริมาณยายับยั้งการคลอด 2 ชั่วโมง ประเมินการหดตัวของมดลูกนาน 30 นาที มดลูกไม่มีการหดตัว และเวลา 11.00 น. หยุดให้ยายับยั้งการคลอด ประเมินการหดตัวของมดลูกนาน 45 นาที มดลูกไม่มีการหดตัว แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้และมียายับยั้งการคลอด Bricanyl 2.5 มิลลิกรัม จำนวน 60 เม็ด

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 4 ครั้ง ให้กลับไปปรับประทานต่อที่บ้านและนัดตรวจครรภ์ ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้แนะนำสังเกตอาการผิดปกติที่ควรรีบมาโรงพยาบาล สังเกตการหดตัวของมดลูกเมื่อกลับไปอยู่บ้าน การนับจำนวนครั้งที่ลูกดิ้น การรับประทานยาที่ยังการคลอดที่บ้านและการมาตรวจคนนัด ประโยชน์ที่ได้รับ

1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายทั้งต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์

2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดสามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้และไม่เกิดการคลอดก่อนกำหนด

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การป้องกันและดูแลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดและอันตรายจากภาวะตกเลือดในมารดาหลังคลอด

2. เพื่อให้มีมาตรฐานในการประเมินการเสียเลือดในมารดาหลังคลอดและเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรห้องคลอด

3. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรพยาบาลในการดูแลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด

4. เพื่อให้ผู้มารับการบริการที่ห้องคลอดปลอดภัย รู้สึกประทับใจ และไว้วางใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพบริการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีมาตรฐานและได้รับความไว้วางใจจากผู้คลอด

2. มารดาหลังคลอดได้รับการประเมินการเสียเลือดหลังคลอดอย่างถูกต้องแม่นยำและลดภาวะแทรกซ้อน นำสู่เป้าหมายลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

3. บุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน