



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ  
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพลเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ 8 ลงมา โดยได้  
กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก.  
ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน 1 ราย ต่อ 1 ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
1	นางณัฐชานันท์ พิชญ์นันท์กุล	พยาบาลวิชาชีพ 5 (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 735)	พยาบาลวิชาชีพ 6 (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 735)	ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(นายสรวิศ สอนธิแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางณัฐชานันท์ พิษณุพันธ์กุล

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 735)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</li> <li>- อายุราชการ 6 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2547 ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 2553)</li> <li>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2551 ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 2553)</li> <li>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา 6 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2547 ถึง วันที่ 4 มิ.ย. 2553)</li> <li>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4511173990</li> </ul>
<p><b>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ....90....</li> </ul>
<p><b>3. อื่นๆ (ระบุ) .....</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางณัฐชานันท์ พิษณุพันธ์กุล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 735)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสลายนิ้วด้วยวิธีการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ESWL)

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 5 วัน (ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2551)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 5 ฝ่ายการพยาบาล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน(ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จากกรณีศึกษา ผู้ป่วยชายอายุ 42 ปี สถานภาพสมรส อาชีพรับราชการ ภูมิลำเนาจังหวัดจันทบุรี เมื่อ 2 ปีก่อน มีอาการปวดท้องบริเวณท้องน้อยตรงกลาง ปวดแสบเวลาปัสสาวะ มีปัสสาวะขุ่น บางครั้งมีเลือดปน ไปพบแพทย์ วินิจฉัยเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ไม่ได้รักษาต่อเนื่อง 5 เดือน ก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการปวดจุกเสียดบริเวณชายโครงด้านขวาปวดถี่กร้าวไปหลัง ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะขุ่นมีเม็ดทรายออกมากับปัสสาวะ ไม่มีเลือดปน ผลการตรวจฟิล์มเอกซเรย์ที่ไต พบนิ่วที่กรวยไตทั้ง 2 ข้าง แพทย์ได้รับไว้เป็นผู้ป่วยใน ทำการรักษาด้วยการสลายนิ้ว โดยวิธีการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลในเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการสลายนิ้ว มีโอกาสเสียเลือดเนื่องจากผลจากการสลายนิ้ว จะมีปัสสาวะเป็นเลือดในระยะแรก ให้การพยาบาลโดยเฝ้าระวังและสังเกตอาการเสียเลือด ประเมินระดับความรู้สึกตัว สัญญาณชีพ บันทึกปริมาณน้ำเข้าและน้ำออกจากร่างกาย สังเกตลักษณะสีของปัสสาวะ ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยมีอาการปวดเนื่องจากก้อนนิ่วแตก แล้วถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ดูแลโดยจัดทำนอนให้ศีรษะสูง ลดการดึงรั้งของกล้ามเนื้อหน้าท้อง เพื่อบรรเทาอาการปวด ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆด้วยความนุ่มนวล พุดคุยให้กำลังใจ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส เบี่ยงเบนความสนใจ ดูแลให้ได้รับยาแก้ปวด ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดการอักเสบติดเชื้อและความผิดปกติของไตจากเศษนิ่วลงมาอุดท่อไต กระตุ้นให้ผู้ผู้ป่วยดื่มน้ำมากกว่า 2,000 มิลลิลิตรต่อวัน ผู้ป่วยปัสสาวะ มีเศษนิ่วออกมาทางปัสสาวะ ไม่มีแสบขัด ไม่มีเลือดปน อาการปวดทุเลาลง แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ รวมระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล 5 วัน ก่อนกลับได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้าน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และสังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ปัสสาวะขุ่น ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะไม่ออก รู้สึกปวดมาก ให้รีบมาพบแพทย์ทันที การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันเกิดการติดเชื้อ เช่นการดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัด ไม่พบอาการผิดปกติ ปัสสาวะไม่มีแสบขัด ไม่มีเลือดปน ไม่มีไข้

## 2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผ่นพับเรื่อง การปฏิบัติตัวก่อนและหลังสลายนิ่วโดยวิธีการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

ผู้ป่วยที่ได้รับการสลายนิ่วโดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Extracorporeal Shockwave Lithotripsy : ESWL) แล้วผู้ป่วยจะมีความวิตกกังวล เรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการสลายนิ่ว เนื่องจากเป็นวิทยาการใหม่ หลังผ่าตัดจะไม่มีแผลผ่าตัด และปัสสาวะจะสีแดงมีเลือดปนอยู่ 1-2 วัน อาจจะมีอาการปวด และเกิดอาการอักเสบติดเชื้อ หากก้อนนิ่วแตกเคลื่อนลงมาอุดตันที่ท่อไต แก้ไขโดยการได้รับน้ำเพียงพอมากกว่า 2,000 มิลลิลิตรต่อวัน ระยะเวลาที่นิ่วจะหลุดออกมาหมดไม่แน่นอน บางรายต้องสลายนิ่วซ้ำอีกหนึ่งหรือหลายครั้ง ทำให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลและกลัวการเกิดนิ่วซ้ำต้องเดินทางมาตรวจติดตามผลหลายครั้ง จึงเกิดแนวคิดจัดทำเอกสารแผ่นพับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังสลายนิ่ว โดยวิธีการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ESWL) ผู้ป่วยจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษานิ่วโดยวิธีการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ประเภทผู้ป่วยและชนิดนิ่วที่เหมาะสมสำหรับการรักษาด้วยวิธี ESWL ข้อห้ามและภาวะแทรกซ้อนหลังสลายนิ่ว การปฏิบัติตัวหลังได้รับการสลายนิ่ว การป้องกันการเกิดนิ่วซ้ำเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลคลายความวิตกกังวล และให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยหลังสลายนิ่วด้วยวิธี ESWL
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ป่วยนี้ระบบทางเดินปัสสาวะรายอื่น และบุคคลทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยมีความมั่นใจ และให้ความร่วมมือในการดูแลตนเอง และ ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
2. ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยนี้ในระบบทางเดินปัสสาวะและบุคคลทั่วไป