



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้  
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด  
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง  
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.ดุษฎี พูลทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	น.ส.จุรีรัตน์ สุดเหลือ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๙)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๓	นางราตรี ปราบนคร	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๘๙)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๘๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๔	น.ส.ประไพศิริ คำทวี	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

/๕ น.ส.นิตยา...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	น.ส.นิตยา ใจจุลละ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๗)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายพิษญา นาควัชระ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางราตรี ปราบนคร

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 289)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณสมบัติการศึกษา</p> <p>-</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล</p> <p>- ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์</p> <p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 34 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ 2 ส.ค. 2519 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 และ 6 เป็นเวลา 14 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2540 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลเทคนิคเป็นเวลา 16 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2535 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2551)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2551 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2554)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4911044532</p>
<p>2. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 86</p>
<p>3. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางราตรี ปราบนคร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 289)

## 1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 2 วัน (ตั้งแต่วันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 5 สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 52 ปี HN 12044/49 AN 12789/52 มาห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุกรรม  
โรงพยาบาลสิรินธรวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เวลา 08.20 น. ด้วยอาการปวดศีรษะร้าวไปที่ไหล่ทั้ง 2 ข้าง มี  
อาการ 1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล แกร็บผู้ป่วยรู้สึกตัวดีมีอาการปวดศีรษะมาก ไม่มีอาการตามัว แขนขาไม่  
อ่อนแรง จากการซักประวัติผู้ป่วยไม่เคยตรวจร่างกายมาก่อนมารดาและยายมีประวัติความดันโลหิตสูงรักษา  
ต่อเนื่องโดยรับประทานยาลดความดันโลหิต วัดสัญญาณชีพแกร็บ ความดันโลหิต 203/97 มิลลิเมตรปรอท  
ชีพจร 96 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที วัดความดันโลหิตซ้ำได้ 204/100 มิลลิเมตรปรอท  
ติดป้ายเฝ้าระวังสีแดงที่หน้าอกผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาก่อน ให้ผู้ป่วยนอนพัก ส่งเข้าห้อง  
ตรวจในลำดับแรก แพทย์ตรวจอาการซักประวัติ ให้การรักษาโดยให้ Adalat 10 มิลลิกรัม รับประทานทันที  
เฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยจากผลข้างเคียงของยา ผู้ป่วยไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังให้ยา 15 และ 30 นาที  
วัดความดันโลหิตซ้ำได้ 176/100 และ 182/104 มิลลิเมตรปรอท ตามลำดับ ผู้ป่วยยังมีอาการปวดศีรษะมาก  
แพทย์ให้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยอายุกรรมหญิง เจาะเลือด CBC และ Electrolyte ก่อนส่งหอ  
ผู้ป่วย ส่งอาการผู้ป่วยแก่พยาบาลประจำหอผู้ป่วยอายุกรรมหญิง ที่หอผู้ป่วยอายุกรรมหญิง แพทย์ให้การ  
รักษาโดยให้ยาลดความดันโลหิต ยานอนหลับ และเจาะเลือดหาค่า Cholesterol Triglyceride HDL LDL ใน  
วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ผลการเจาะเลือดพบมีภาวะไขมันในเลือดสูง ไม่มีอาการปวดศีรษะ วัดสัญญาณชีพ  
ความดันโลหิตลดลงเหลือ 156/84 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 90 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อ  
นาที แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน เยี่ยมผู้ป่วยก่อนกลับบ้านที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ  
การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การรับประทานยาลดความดันโลหิตที่ถูกต้อง มาตรวจตามนัด อาการ

ผิปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด รวมผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 2 วัน แพทย์นัดตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรมวันที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น.

## 2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ โครงการป้องกันภาวะ Stroke ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ดูแลสามารถประเมินและสังเกตอาการของภาวะความดันโลหิตสูง และเข้ารับการรักษาได้ทัน ก่อนเกิดภาวะ Stroke
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ดูแลตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเองและญาติ เช่น เรื่องการรับประทานอาหาร ยา และการออกกำลังกาย เพื่อให้สามารถควบคุมความดันโลหิตได้
3. เพื่อสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้มาตรฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ดูแลสามารถประเมินและสังเกตอาการของภาวะความดันโลหิตสูง และเข้ารับการรักษาได้ทัน ก่อนเกิดภาวะ Stroke
2. ผู้ป่วยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ดูแล มีความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพได้
3. มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้มาตรฐาน