



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล


ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางอรรชรี ทองใบ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นางเจษฎา ปราบ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๖)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๓	น.ส.ณัฐฐา ศรีเสนห์	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๓๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๓๕)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๔	นางสกุณา เนียมเงิน	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๐๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๐๒)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๕	น.ส.ชัชชญา สุวรรณชาติรี	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๓๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๓๔)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๖	นางวลัยพร ตู้บรรเทิง	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๕๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๕๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์
๗	นางจีรภา เรืองศรี	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๔๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๔๗)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์
๘	นางปรานอม จันทสุทธิขจร	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๗๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๗๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายพิชญา นาควัชระ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางจิริภา เรืองศรี

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๔๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคณะสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๒๐ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๓๔ ถึง วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ เป็นเวลา ๑๑ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๒๐ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๗๐๑๐๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคณะลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางจิรภา เรืองศรี

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช.ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๔๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ที่รักษาโดยการส่องกล้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๐วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น (UGIB) หมายถึง ภาวะที่มีเลือดออกภายในทางเดินอาหารส่วนต้น โดยใช้ตำแหน่ง Ligament of Treitz เป็นตัวแบ่งภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นกับส่วนล่าง ถ้าพบรอยโรคซึ่งเป็นสาเหตุอยู่เหนือต่อ Ligament of Treitz จัดว่าเป็นภาวะที่มีเลือดออกภายในทางเดินอาหารส่วนต้น ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นเป็นอาการสำคัญที่ถือได้ว่าเป็นภาวะเร่งด่วนในการที่จำเป็นต้องวินิจฉัยถึงสาเหตุและวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข โดยตัวเลขทั่วไปในปัจจุบันพบอุบัติการณ์เกิดภาวะนี้ปีละประมาณ ๑๐๐ ผู้ป่วยต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ต่อปี โดยพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ ๒ เท่า ส่วนใหญ่มักพบในผู้สูงอายุ สาเหตุของเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นพบได้จากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อยที่สุด คือ แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic ulcer) สาเหตุอื่นๆ เช่น Esophageal varices, Esophagitis, Mallory-weiss tears ในส่วนการรักษาเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น มีหลายวิธี ได้แก่ Medical therapy, Endoscopy therapy, Interventional radiology, Surgery ในปัจจุบันพัฒนาการของการรักษาเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นพัฒนาไปค่อนข้างมาก การส่องกล้องถือว่ามีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการวินิจฉัยและรักษา แต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือพื้นฐานของการรักษาได้แก่ การซักประวัติ และการตรวจร่างกาย ตลอดจนไปถึงการ Resuscitation ผู้ป่วย และเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสำหรับการ Management ขั้นถัดไป พยาบาลจึงต้องมีความรู้ความชำนาญในการประเมินผู้ป่วย ให้การดูแลรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๓๙ ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการ ๑ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล อาเจียนเป็นเลือดสดประมาณ ๒-๓ แก้ว ไม่มีถ่ายดำ มีประวัติเป็นโรคตับแข็ง รักษาโรงพยาบาลศรีวิชัยมาประมาณ ๑ ปี รับประทานยาชุดแก้ปวดเป็นประจำ ญาติผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๑ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร ๑๐๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท ผลการตรวจร่างกายของแพทย์ มีภาวะซีด ท้องโตปานกลาง ไม่มีตัวเหลืองตาเหลือง ค่าความเข้มข้นของเลือด ๒๖.๗ mg% แพทย์ให้การรักษา โดยให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๐.๙% NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ในอัตรา ๑๕๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ดื่มน้ำดอาหารทางปาก ใส่สายให้อาหารทางจมูกได้เลือดสดปริมาณ ๒๐๐ มิลลิลิตร ล้างกระเพาะอาหารด้วย ๐.๙% NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ให้ยาลดกรด controloc ๘๐ mg. ทางหลอดเลือดดำทันที หลังจากนั้นให้

๐.๙% NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ให้ยาลดกรด controloc ๘๐ mg. ทางหลอดเลือดดำทันที หลังจากนั้นให้ ยา controloc ให้หยุดทางหลอดเลือดดำในอัตรา ๘ มิลลิกรัมต่อชั่วโมง ให้ยาลดความดันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตับ sandostatin ๕๐๐ ไมโครกรัมผสมใน ๐.๙% NSS ๑๐๐ มิลลิลิตร หยุดทางหลอดเลือดดำ ในอัตรา ๑๐ มิลลิกรัมต่อชั่วโมง รับเข้ารักษาที่หอผู้ป่วยสามัญชายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ แรกรับผู้ป่วยรู้ตัวดี อ่อนเพลีย ซีด ใส่สายให้อาหารทางจมูก มีเลือดออกเป็นสีแดงจางประมาณ ๑๐ มิลลิลิตร สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๘.๒ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๙๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ๙๙ เปอร์เซ็นต์ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ PT = ๒๒.๙, PTT = ๓๑.๒, INR = ๑.๕๙, ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดขาว (CBC) WBC = ๕.๒๒ K/uL, Hb = ๙.๐ g%, Hct = ๒๖.๗%, Plt = ๑๖๓ K/uL, BUN = ๑๒ mg/dL., Cr. = ๑.๐๑ mg/dL., ระหว่างนอนรักษาที่หอผู้ป่วยสามัญชาย ได้รับการรักษาโดยการให้เลือด และส่วนประกอบของเลือด, ส่งกล้องระบบทางเดินอาหาร และรักษาด้วย rubber band ligation, ดูแลให้ได้รับสารน้ำและยาตามแผนการรักษา จัดบันทึกปริมาณน้ำที่เข้าและปริมาณน้ำที่ออกจากร่างกาย ติดตามภาวะเลือดออกซ้ำ และอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด โดยการวัดสัญญาณชีพ ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และให้การพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาผู้ป่วย และแผนการรักษาของแพทย์ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับและได้กลับบ้านวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งมีการนัดติดตามอาการ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน วินิจฉัยทางการพยาบาล และวางแผนการพยาบาล ในการดูแล ผู้ป่วย โรคเลือดออกในทางเดินอาหารที่รักษาโดยการส่องกล้อง
๒. ผู้ป่วยโรคเลือดออกในทางเดินอาหารได้รับการรักษาพยาบาลรวดเร็ว และถูกต้อง
๓. ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
๔. ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะเลือดออกซ้ำเมื่อกลับบ้าน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดพลัดตกหกล้ม

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้พยาบาลสามารถประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อเกิดพลัดตกหกล้มได้
๒. เพื่อให้พยาบาลสามารถให้การพยาบาลเพื่อป้องกัน และดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการพลัดตกหกล้มได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อให้พยาบาลสามารถลงบันทึกในแบบประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและบันทึกทางการพยาบาลได้ถูกต้อง

เป้าหมาย

ผู้ป่วยปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการพลัดตกหกล้ม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปลัดตกหลังและให้การพยาบาลเพื่อป้องกัน และดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการปลัดตกหลัง
๓. ป้องกันการฟ้องร้องเนื่องจากผู้ป่วยได้รับอันตรายจากการปลัดตกหลัง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. อัตราการปลัดตกหลังระดับ C-E น้อยกว่า ๒ ต่อ ๑๐๐๐ วันนอนต่อเดือน
๒. อัตราการปลัดตกหลังระดับ F-I เท่ากับ ๐