



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล


ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางอรรชรี ทองใบ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นางเจษฎา ปราบ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๖)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๓	น.ส.ณัฐฐา ศรีเสนห์	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๓๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๓๕)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๔	นางสกุณา เนียมเงิน	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๐๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๐๒)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๕	น.ส.ชัชชญา สุวรรณชาติรี	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๓๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๓๔)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๖	นางวลัยพร ตู้บรรเทิง	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๕๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๕๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์
๗	นางจีรภา เรืองศรี	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๔๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๔๗)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์
๘	นางปรานอม จันทสุทธิขจร	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๗๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๗๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายพิชญา นาควัชระ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางเจษฎา ปราบ
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญีวิทยา) (ตำแหน่งเลขที่ รพส ๓๖๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล</p> <p>- อายุราชการ ๑๕ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๔ ก.ค.๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๖ เป็นเวลา ๒ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๔ ก.ค.๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๕ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๔ ก.ค.๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งใบอนุญาตที่ ๕๕๑๑๐๐๑๐๘๐</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)..... </p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางเจษฎา ปราบ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ ๗๖๖. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลและการให้การระงับความรู้สึกหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะต่ำเพื่อผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓) ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๖๖ (ด้านการพยาบาลวิสัญญีวิทยา) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา การพยาบาลและการให้การระงับความรู้สึกหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะต่ำเพื่อผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดยรับหญิงตั้งครรภ์ไว้ในความดูแลตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ แรกรับหญิงตั้งครรภ์อายุ ๒๘ ปี อายุครรภ์ ๓๗ สัปดาห์ ๓ วัน มาที่ห้องคลอดเวลา ๐๑.๐๐ น. ด้วยอาการปวดท้องเป็นพักๆ ไม่มีมูกเลือดทางช่องคลอด แพทย์วินิจฉัยเป็นการตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะต่ำและเคยผ่าตัดคลอด (Previous c/s c placenta previa) จึงพิจารณาให้นอนโรงพยาบาลและนัดผ่าตัดคลอดเวลา ๐๙.๓๐ น. เริ่มตรวจเย็บมดลูกที่ห้องคลอด ชักประวัติพบว่าหญิงตั้งครรภ์ท้องที่ ๒ บุตรมีชีวิต ๑ คน โดยการผ่าตัดคลอดด้วยการฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลัง ไม่พบภาวะผิดปกติหลังการฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลัง เป็นหวัด ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายทุกระบบเป็นปกติ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นปกติ พิจารณาเลือกให้การระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายร่วมกับการใส่ท่อช่วยหายใจ (GA with Endotracheal tube) โดยให้ยาดมสลบชนิดไอระเหยร่วมกับยาหย่อนกล้ามเนื้อและยาระงับปวด ตลอดการระงับความรู้สึกสัญญาณชีพปกติ สูญเสียเลือดปริมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิลิตร ได้สารน้ำชดเชยเป็น LRS จำนวน ๔๐๐ มิลลิลิตร, NSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร, ARS ๖๐๐ มิลลิลิตรและ Haemaccel ๕๐๐ มิลลิลิตร ใช้เวลาในการผ่าตัด ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาทีสังเกตอาการต่อที่ห้องพักฟื้น ๒ ชั่วโมง ผู้ป่วยตื่นดี หายใจดี ไม่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบน ไม่เกิดภาวะหยุดหายใจ ส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วยพิเศษ เย็บผู้ป่วยหลังผ่าตัดพบ มีอาการปวดแผลเล็กน้อย ช่วยเหลือตัวเองได้ดี สามารถเลี้ยงลูกได้ดี น่านมไหลดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนภายจากการระงับความรู้สึก และหลังผ่าตัด แนะนำการปฏิบัติตัวหลังระงับความรู้สึก การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด การดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน การมาตรวจตามแพทย์นัด การรับวัคซีนเด็กตามนัด ประเมินความพึงพอใจ ได้ระดับดีมาก

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะต่ำที่มารับการระงับความรู้สึกเพื่อทำผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้รับความปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึก
๒. หน่วยงานวิสัญญีวิทยามีกรณีศึกษาสำหรับวิสัญญีพยาบาลจบใหม่ในการให้การระงับความรู้สึกหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะต่ำเพื่อทำผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
๓. หน่วยงานวิสัญญีวิทยามีการพัฒนางานด้านการพยาบาล และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะต่ำที่มารับการระงับความรู้สึก เพื่อทำผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน ขณะและหลังฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลัง
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูล ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน ขณะ และหลังการฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลัง
๒. เพื่อสร้างความไว้วางใจให้ผู้ป่วย และช่วยลดความวิตกกังวลในการเข้ารับการฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลัง
๓. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานวิสัญญีวิทยา มีสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลัง และใช้ประกอบการเยี่ยมประเมินก่อนการฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลังเป็นแนวทางเดียวกัน

เป้าหมาย

๑. วิสัญญีพยาบาลสามารถให้ข้อมูล ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน ขณะและหลังการฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลังแก่ผู้ป่วยได้อย่างชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน
๒. ผู้ป่วยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน ขณะและหลังการฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลัง และให้ความร่วมมือในการเข้ารับการระงับความรู้สึก
๓. บุคลากรในหน่วยงานวิสัญญีวิทยาใช้สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลัง ประกอบการเยี่ยมประเมินสภาพก่อนการฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลังเป็นแนวทางเดียวกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน ขณะ และหลังการฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลัง
๒. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจ คลายความวิตกกังวล และให้ความร่วมมือในการฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลัง
๓. บุคลากรในหน่วยงานวิสัญญีวิทยามีแนวทางและสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดยาเฉพาะที่เข้าทางช่องไขสันหลัง

