



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางทัศนีย์ นามวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๖๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๖๐)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์
๒	นางศศิธร วรรณภักดี	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๕)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์
๓	นางสุธิดา ลีมพุทธานุภาพ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๗)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ <sup>การคัดเลือก</sup> (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๔	นางศรีเพชร กีฬา	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๔)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔

(นายสุรินทร์ ภู่เจริญประสิทธิ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

### สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางทัศนีย์ นามวิเศษ  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๖๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๘ ปี ๒เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๕ ถึง วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๓)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๕ และระดับ ๖ เป็นเวลา ๔ ปี๑เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๙ ถึง วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๓) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๖ (ตั้งแต่วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๑)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๘ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๓)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๘
<b>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</b> ..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวทักษิณ์ นามวิเศษ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๖๐)

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาที่ภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ วว (ด้านการพยาบาล) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำบรรยายด้านทำงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน(ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา มารดาอายุ ๓๐ ปี ตั้งครรภ์เป็นครรภ์ที่ ๓ เคยผ่านการคลอดทางช่องคลอดเคร้้งแท้บตร็องครรภ์ มาจากครรภ์ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติ มารับการตรวจครรภ์สม่ำเสมอจึงได้รับการรักษาต่อเนื่อง อาการทั่วไปปกติในขณะตั้งครรภ์ มีอยู่ครรภ์๔๐สัปดาห์ มารดาไม่รองพยาบาลเวลา๔.๓๕ น. วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ประเมินมารดาแรกรับ จากการซักประวัติมีอาการเจ็บกระเพาะเวลา๔.๓๐ น. ไม่มีอาการตาพร่ามัว ปวดศีรษะ หรือจุกแน่นลืนปี ผลการตรวจทางช่องคลอดพบว่าปากมดลูกเปิด ๗ เซนติเมตร ความบางร้อยละ ๑๐๐ ส่วนนำไปเป็นศีรษะ ระดับ ๐ มีถุงน้ำอยู่ สัญญาณทึบแรกรับ อุณหภูมิ ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๗๐/๑๑๐ มิลลิเมตรปอร์ท ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย +๒ ทั้ง ๒ ข้าง ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะอยู่ระดับ+๑ อัตราการเต้นของหัวใจมากในครรภ์ ๑๕๒ ครั้งต่อนาที เวลา๒๐.๓๐ น. ความดันโลหิต ๑๖๐/๑๐๐ มิลลิเมตรปอร์ท ชีพจร ๘๒ ครั้งต่อนาที สูตรแพทย์ให้การรักษาโดยให้มารดาได้รับการดูแลให้ยาไอกราเซ็น ๕ มิลลิกรัม ทางหลอดโลหิตดำช้าเวลา ๒๐.๕๐ น. ดูแลให้มารดาคนอนพักบนเตียงในท่าศีรษะสูง ให้การพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด เช่น การหายใจ จัดท่าต่ำง ๆ ที่เหมาะสม ในระหว่างนี้มารดาอยากเบ่งคลอด ตรวจพบปากมดลูกเปิดหมดเวลา๒๐.๓๐ น. ความดันโลหิตหลังได้รับยา ๑๕๐/๙๐ มิลลิเมตรปอร์ท ชีพจร ๙๐ ครั้งต่อนาที มารดาสามารถคลอดปกติทางช่องคลอดเวลา ๒๑.๓๐ น. เพศหญิง น้ำหนัก ๓,๐๓๐กรัม คะแนนการประเมินสภาพหารักได้ ๙ และ ๑ คะแนน โดยนาทีที่๑ ให้ ๙ คะแนน หักคะแนน ๑ เนื่องจากที่ ๕ ให้ ๑ คะแนน สภาพหารักทั่วไปแข็งแรงดี นำทารกไปให้การพยาบาล ให้ ๕๐ % แมgnิเชี่ยมชัลเฟต ๒๐ กรัม ในสารละลาย ๕%DW ๕๐๐ มิลลิลิตร เข้าทางหลอดโลหิตดำในอัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เวลา ๒๑.๓๐น. มารดาหลังคลอดความดันโลหิต หลังรคลอด ๑๕๐/๙๐ มิลลิเมตรปอร์ท โลหิตออกประจำน ๕๐ มิลลิลิตร มารดาหลังคลอดไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ทารกดูดเมมได้ดี สูตรแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ และนัดตรวจหลังคลอด ๗ วันในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ นัดตรวจหลังคลอดสัปดาห์ ๑ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้คำแนะนำนำมารดากลับบ้าน รวมระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล ๕ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินสำหรับให้การพยาบาลมารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

๒. เพื่อใช้ในการนิเทศแก่บุคลากรทางการพยาบาล และนักศึกษาพยาบาล

- ๓. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการพยาบาลในเรื่องการพยาบาลมารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
- ๔. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
- ๕. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้การพยาบาล

**๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**

ชื่อข้อเสนอ      ลดอัตราการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บของมารดาหลังคลอด

เป้าหมาย

ลดอัตราการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ ≤๗%

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑. มารดาหลังคลอดปลอดภัยไม่เกิดภาวะการณ์ติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ
- ๒. ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและของโรงพยาบาลในการรักษาภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ
- ๓. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการรักษาพยาบาล
- ๔. ลดจำนวนวนนอนของผู้ป่วยเนื่องจากการเกิดภาวะติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ
- ๕. บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้และทักษะในการดูแลแผลฝีเย็บไปไม่เกิดการติดเชื้อ