



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้
กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก.
ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางกรศิริ ปาลามา	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๙)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๙)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	น.ส.ณัฐกฤตา หาซิ่น	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๑)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๑)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๓	น.ส.ณรัชชอร์ โกษาทอง	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๕)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์, -/๕ น.ส.จีรารรรณ...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๔	น.ส.จีรารวรรณ นามพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๗)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์
๕	น.ส.กมล เม่นทองคำ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๗๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๗๓)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์
๖	น.ส.ชนิษฐา แก้วบุญมา	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๘๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๘๖)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔



(นายพิชญา นาควัชระ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวกมล เม่นทองคำ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพศ. 273)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 8 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา 8 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4311157242</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมทั้งผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ85.....</p>
<p>3. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวกมล เม่นทองคำ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 273)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 2 วัน (ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 5 สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย HN. 3085/53 อายุ 38 ปี มาตรวจรักษาโรงพยาบาลสิรินธร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 อาการสำคัญก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการเลือดออกช่องคลอดมากผิดปกติ ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2552 - 1 มกราคม 2553 ใช้ผ้าอนามัย 10 แผ่น/วัน แรกรับผู้ป่วยมาด้วยรถนั่งรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง ตรวจวัดสัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย 36.6 องศาเซลเซียส ชีพจร 92 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 102/60 มิลลิเมตรปรอท น้ำหนัก 76.3 กิโลกรัม ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธแพ้ยา แพ้อาหาร ปวดท้องน้อย มีประวัติคลอดบุตร 3 ครั้งบุตรคนเล็กอายุ 4 ปี และทำหมันหลังคลอด ไม่เคยแท้งบุตร ตรวจการตั้งครรภ์โรงพยาบาลสิรินธร UPT = Negative แพทย์วินิจฉัยเป็นภาวะเลือดออกผิดปกติ เตรียมตัวเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผล Lap CBC FBS cholesterol triglyceride BUN Creatinine E'lyte CXR ปกติ นัดนอนโรงพยาบาล เพื่อเตรียมการขูดมดลูก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 แนะนำการปฏิบัติตน ดูแลแนะนำขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการขูดมดลูก และภาวะแทรกซ้อนหลังจากขูดมดลูก เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติลดความวิตกกังวล วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ได้รับการขูดมดลูก หลังขูดมดลูกได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 1 ครั้ง ที่หอผู้ป่วยสูติรีเวชกรรม ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังจากการ ขูดมดลูก แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านและนัดติดตามอาการที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกสูติรีเวชกรรม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 รวมนอนโรงพยาบาล 2 วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการชูดมดลูก
2. ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในการดูแลตัวเองทั้งขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้าน
3. ผู้จัดทำมีการพัฒนางานด้านการพยาบาลและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ แนวคิดเกี่ยวกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยหลังการชูดมดลูก

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดทำสื่อแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ข้อควรปฏิบัติ ภายหลังการชูดมดลูก

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ข้อควรปฏิบัติภายหลังการชูดมดลูกให้แก่ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
2. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติภายหลังการชูดมดลูก
3. ผู้ป่วยและญาติมีแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ข้อควรปฏิบัติภายหลังการชูดมดลูก และการคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ผู้ป่วยและญาติสามารถสังเกตอาการผิดปกติที่จะต้องมาพบแพทย์ทันทีเพื่อการรักษาอย่างรวดเร็ว
3. ผู้ป่วยและญาติสามารถทบทวนความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนภายหลังการชูดมดลูก
4. หน่วยงานมีสื่อให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อมีภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก