



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.เพ็ญศรี หงษ์วงษ์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๒๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๒๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางกฤติยา แสงอากาศ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๘๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๘๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	น.ส.จันทิรา ทองวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๙๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๙๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	น.ส.พิมกาญจน์ พิมเสน	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

/๕ น.ส.น้ำผึ้ง...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	น.ส.น้ำผึ้ง วุฒิสักดิ์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๕๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๕๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔



(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวน้ำผึ้ง วุฒิสักดิ์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 755)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
1.1 คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.2 ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ 6 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2548 ถึงวันที่ 14 ก.ค. 2554)
1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2552 ถึงวันที่ 14 ก.ค. 2554)
1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 6 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2548 ถึงวันที่ 14 ก.ค. 2554)
1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4711179477
2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 80
3. อื่น ๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวน้ำผึ้ง วุฒิสักดิ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 755)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 9 วัน (ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2553)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอ

ขอประเมินผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 77 ปี ให้ประวัติหกล้มมีอาการปวดสะโพกข้างซ้ายประมาณ 10 ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล มาตรวจที่โรงพยาบาล เอ็กซเรย์พบมีกระดูกข้อสะโพกข้างซ้ายหักจึงให้นอนโรงพยาบาล โดยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกรับเป็นผู้ป่วยใน HN46933/53 AN20449/53 แรกเริ่ม สัญญาณชีพปกติ อุณหภูมิเท่ากับ 37.1 องศา ซีพจรเท่ากับ 92 ครั้งต่อนาที หายใจเท่ากับ 20 ครั้งต่อนาที ให้ดึงถ่วงกระดูกโดยผ่านผิวหนัง (skin traction) เพื่อรอการทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Hemiarthroplasty) การเตรียมก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด งดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืน ใส่สายสวนปัสสาวะ และให้สารน้ำ 5% Dextrose in 1/2 normal saline ทางหลอดเลือดดำ อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด Hemiarthroplasty และใช้วิธีการระงับความรู้สึกทางไขสันหลังด้วยยามอร์ฟิน (Spinal Morphine) เสียเลือดจำนวน 300 มิลลิลิตร หลังผ่าตัด ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการชาที่ขา 2 ข้าง แผลผ่าตัดบริเวณสะโพกซ้ายปิดผ้าปิดแผลชนิดปราศจากเชื้อ ใ่วัมีเลือดซึมเล็กน้อย เล็กน้อย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร มีสายระบายเลือดต่อลงขวดสุญญากาศ 1 ขวด มีปริมาณสารคัดหลังเป็นเลือดจำนวน 70 มิลลิลิตร และคาสายสวนปัสสาวะไว้ ปัสสาวะสีเหลืองใส จำนวน 450 มิลลิลิตร ผู้ป่วยมีอาการปวดแผลผ่าตัด Pain score เท่ากับ 5 คะแนน หลังได้รับการฉีดยาแก้ปวด แล้วอาการทุเลาลง Pain score เท่ากับ 2 คะแนน เจาะเลือดดูความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) เท่ากับ 28 % คูณให้ส่วนประกอบของเลือด (PRC) จำนวน 270 มิลลิลิตร ตามแผนการรักษา ขณะได้รับส่วนประกอบของเลือดผู้ป่วยไม่มีอาการแพ้เลือด ติดตามดูความเข้มข้นของเลือด เท่ากับ 31% และหลังผ่าตัด 2 วัน มีปริมาณสารคัดหลังในขวดสุญญากาศเพิ่มขึ้น 10 มิลลิลิตร แพทย์ให้เปิดทำแผลถอดสายระบายเลือดและสายสวนปัสสาวะออก แพทย์อนุญาตให้ฝึกเดินโดยใช้เครื่องช่วยพยุงเดิน (Walker) โดยมีทีมนักกายภาพบำบัดให้คำแนะนำ ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง ขณะนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีปัญหาด้านการพยาบาล ก่อนการผ่าตัด 3 ปัญหา หลังการผ่าตัด 9 ปัญหา รวม 12 ปัญหา ก่อนการผ่าตัดมีปัญหาดังนี้คือ ผู้ป่วย

ไม่สุขสบายเนื่องจากปวดบริเวณสะโพกซ้าย ผู้ป่วยอาจเกิดแผลกดทับเนื่องจากถูกจำกัดกิจกรรม ผู้ป่วยและญาติ มีความวิตกกังวลเนื่องจากขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด หลังการผ่าตัดมีปัญหาเพิ่ม ดังนี้คือ ผู้ป่วยไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัด ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะช็อคจากการเสียเลือดหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอาจเกิดการ เลื่อนหลุดของสายระบายเลือด ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดด้วยวิธีการระงับความรู้สึกทางไขสัน หลัง ผู้ป่วยอาจเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดและระบบทางเดินปัสสาวะ ผู้ป่วยอาจเกิดข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุด ผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้า และผู้ป่วยอาจมีอาการแพ้ส่วนประกอบของเลือด ผู้ศึกษาได้ให้การพยาบาลและติดตามประเมินผลการพยาบาล ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไข ผู้ป่วยและญาติ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง สามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย รวมระยะเวลาในการดูแล รักษาพยาบาล 9 วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
2. ผู้ศึกษามีรู้ความเข้าใจในพยาธิสภาพของโรคมากขึ้น สามารถพัฒนาทักษะ คุณภาพการพยาบาลได้

อย่างเหมาะสม

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ จัดทำเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดเบื้องต้น และให้ความร่วมมือในแผนการรักษาพยาบาล
2. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลและวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
3. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากพยาธิสภาพของกระดูกสะโพกหัก
4. เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติในการดูแลตนเองที่บ้าน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังผ่าตัดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลตนเองได้เมื่อกลับบ้าน
2. ลดอัตราการกลับมาอนโรงพยาบาลซ้ำ และลดค่าใช้จ่าย
3. มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
4. พัฒนาความรู้และทักษะทางการพยาบาลของบุคลากร