



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล


ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้  
กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก.  
ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.สุทิน ดอนชะเอม	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๕๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๕๔)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ้อ ทวีศักดิ์ ชุติโนธ โรอุทิศ สำนักการแพทย์
๒	น.ส.ภัททกุล จันทร์สวาท	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๕)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ้อ ทวีศักดิ์ ชุติโนธ โรอุทิศ สำนักการแพทย์
๓	น.ส.เพ็ญภา ลิสิน	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๒)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ้อ ทวีศักดิ์ ชุติโนธ โรอุทิศ สำนักการแพทย์  /๔ น.ส.ณาดยา...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๔	นางณาดยา วิมลภัทรานนท์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๖)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่ อ ทวิศักดิ์ ชูตินธ โรอุทิศ สำนักงานแพทย์
๕	นางจินตนา คำฝาย	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๙)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๙)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่ อ ทวิศักดิ์ ชูตินธ โรอุทิศ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

  
(นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวภัททกุล จันทร์สวาท

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท.165)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
1.1 คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.2 ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ 7 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2547 - 13 ก.ค. 2554)
1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2551 - 13 ก.ค. 2554)
1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 7 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2547 - 13 ก.ค. 2554)
1.5 มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4411162406
<b>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 88
<b>3. อื่นๆ (ระบุ).....</b> ..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวภัททกุล จันทร์สวาท

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. 165)

## 1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกจกทางเดินอาหารส่วนต้น

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 5 วัน (ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนศิริศักดิ์ ชูตินุชโร อุทิศ  
สำนักงานแพทย์

- กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด
- กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอ  
ประเมิน

ผลสำเร็จของงาน ( ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ )

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 49 ปี อาการสำคัญที่มาโรงพยาบาล อาเจียนเป็นสีแสดสด ก่อนมาโรงพยาบาล  
ปวดตามร่างกาย มีอาการปวดท้อง อาเจียนเป็นเลือดสด 2 ครั้ง หน้ามืด เวียนศีรษะ วัดอุณหภูมิร่างกาย  
36.5 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 100 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 22 ครั้ง/นาทีความดัน  
โลหิต 70/50 มิลลิเมตรปรอท แพทย์รับไว้ในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ได้รับการวินิจฉัยว่า  
ป่วยเป็นโรคเลือดออกจกทางเดินอาหารส่วนต้น ได้รับการรักษาโดยการใส่สายยางทางจมูกล้างกระเพาะ  
อาหารด้วย 0.9%NSS 3000 มิลลิลิตร จนใส ให้สารน้ำ 0.9%NSS 500 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง และลด  
อัตราการให้สารน้ำ 0.9%NSS 1000 มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดำเป็น 120 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ยา  
Plasil 1 amp ทางหลอดเลือดดำและให้ผู้ป่วยงดน้ำงดอาหารและเจาะดูความเข้มข้นของเลือดได้ 30  
เปอร์เซ็นต์ ส่งผู้ป่วยรักษาต่อที่หอผู้ป่วยชาย ผู้ป่วยมีอาเจียนเป็นเลือดสด 1 ครั้ง ความดันโลหิต 87/63  
มิลลิเมตรปรอท มีสายยางทางจมูก ต่อลงถุงเป็นเลือดสด จึงรายงานแพทย์ การรักษาให้สารน้ำ 0.9%NSS  
1000 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงทันที ให้ Sandostatin 5 amp + 0.9%NSS 100 cc ทางหลอดเลือด  
ดำ 10 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เจาะดูความเข้มข้นของเลือดซ้ำได้ 26 เปอร์เซ็นต์ จึงรายงานแพทย์  
แพทย์จึงให้ของเลือด 2 ถุง และเจาะดูความเข้มข้นของเลือดทุก 6 ชั่วโมง และให้ส่งต่อผู้ป่วยรับการรักษา  
ต่อที่โรงพยาบาลในเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงกว่า ไม่สามารถส่งต่อได้เนื่องจากเตียงเต็ม หลังจากผู้ป่วยได้รับ  
เลือดความเข้มข้นของเลือดเท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีเลือดออกทางสายยางทางจมูกที่ต่อลงถุง แพทย์จึง

ให้เริ่มให้จิบน้ำตอนเช้าและเที่ยง ถ้าไม่มีเลือดออกให้เริ่มทานอาหารอ่อนตอนเย็น ไม่มีปวดท้อง ให้เอาสายยางทางจมูกออกได้ เจาะความเข้มข้นของเลือดทุก 8 ชั่วโมง ซึ่งความเข้มข้นของเลือดในขณะนั้นได้เท่ากับ 30 เปอร์เซนต์ เริ่มรับประทานอาหารอ่อนตอนเช้า ไม่มีอาการปวดท้อง ไม่มีอุจจาระสีดำจึงหยุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เริ่มทานอาหารธรรมดา เจาะดูความเข้มข้นของเลือดทุก 12 ชั่วโมง เท่ากับ 30 เปอร์เซนต์ เริ่มให้รับประทานยา Folic 1 เม็ด วันละ 1 ครั้งหลังอาหารเช้า MTV 1 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร และเตรียมกลับบ้านในวันพรุ่งนี้ถ้าอาการคงที่ ผู้ป่วย ไม่มีเลือดออกทางเดินอาหาร ไม่มีอุจจาระสีดำ สัญญาณชีพ คงที่ ความเข้มข้นของเลือดเท่ากับ 30 เปอร์เซนต์ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ ให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวขณะกลับไปอยู่ที่บ้านเรื่องการสังเกตอาการผิดปกติ มีอาเจียนเป็นเลือดสด ถ่ายอุจจาระสีดำ หลีกเลียงปัจจัยส่งเสริมทำให้เกิดภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารรสจัด การซื้อยารับประทานเอง การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ชา กาแฟ ความเครียด การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ทันทีและให้ผู้ป่วยไปตรวจเป็นผู้ป่วยนอกระบบทางเดินอาหารที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราชินีและนัดติดตามผลการรักษาในวันที่ 27 มกราคม 2554 ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก รวมระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล 5 วัน

## 2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอน เรื่อง โรคเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. ใช้เป็นสื่อการสอนผู้ป่วยและญาติให้ทราบถึงการดำเนินของโรค การรักษา รวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น
2. เพื่อให้บุคลากรในหอผู้ป่วยมีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้ดูแลมีความรู้และสามารถสังเกตอาการผิดปกติและดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง
4. เพื่อป้องกันการเกิด โรคเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำในผู้ป่วยเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น
2. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับ โรคเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น
3. ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในชีวิต