



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล


ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้  
กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก.  
ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.สุทิน ดอนชะเอม	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๕๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๕๔)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ้อ ทวีศักดิ์ ชุติโนธ โรอูทิศ สำนักการแพทย์
๒	น.ส.ภัททกุล จันทร์สวาท	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๕)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ้อ ทวีศักดิ์ ชุติโนธ โรอูทิศ สำนักการแพทย์
๓	น.ส.เพ็ญภา ลิสิน	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๒)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ้อ ทวีศักดิ์ ชุติโนธ โรอูทิศ สำนักการแพทย์  /๔ น.ส.ณาดยา...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๔	นางณาดยา วิมลภักตรานนท์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๖)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกว ทวีศักดิ์ ชูตินธร โรอุทิศ สำนักงานแพทย์
๕	นางจินตนา คำฝาย	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๙)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๙)	กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกว ทวีศักดิ์ ชูตินธร โรอุทิศ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

  
(นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวเพ็ญภา ถิถัน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. 172)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
1.1 คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.2 ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ 6 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554)
1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554)
1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 6 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554)
1.5 มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4711179506
<b>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ .....86.....
<b>3. อื่นๆ (ระบุ).....</b>	
.....	
.....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเพ็ญภา ลิ้น

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. 172)

## 1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้คลอดที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ระยะเวลา 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2553 ถึง 3 พฤษภาคม 2553)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์

ชุตินุโร อุทิศ ตำแหน่งการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้คลอดอายุ 21 ปี ตั้งครรภ์ที่ 3 อายุครรภ์ 33 สัปดาห์ 3 วัน รับไว้ในโรงพยาบาล เมื่อวันที่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 12.30 นาฬิกา ด้วยอาการเจ็บครรภ์ เป็นพักๆ มีน้ำใสๆ ไหลออกจากช่องคลอด ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา ไม่มีมูกเลือด ทารกในครรภ์คืบคืบ จากการตรวจภายในพบว่า ปากมดลูกเปิด 4 เซนติเมตร ความบางของปากมดลูกร้อยละ 100 ส่วนน้ำเป็นสีขุ่น ระดับส่วนน้ำ 0 ถุงน้ำคร่ำแตก ความถี่ของการหดตัวของมดลูกทุก 3 นาที ระยะของการหดตัวนาน 45 วินาที ความรุนแรงของการหดตัวของมดลูก ระดับ +2 ได้รับการรักษาคือ ฝ้าสังเกตอาการและประเมินความก้าวหน้าของการคลอดและให้ยายับยั้งการคลอด อดาแลต (Adalat) ขนาด 10 มิลลิกรัม รับประทานทุก 15 นาที จำนวน 4 ครั้ง และ อดาแลต (Adalat) ขนาด 10 มิลลิกรัม รับประทานทุก 4 ชั่วโมง ให้ยาเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) ขนาด 4 มิลลิกรัม ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อทุก 12 ชั่วโมง จำนวน 4 ครั้งเพื่อกระตุ้นการสร้างสารเคลือบถุงลมปอดของทารกในครรภ์ ภายหลังให้การรักษามารดายังมีอาการเจ็บครรภ์และมีการหดตัวของมดลูกความถี่ เวลา 13.00 นาฬิกา ปากมดลูกเปิดหมด เวลา 13.23 นาฬิกา คลอดทารกเพศชาย น้ำหนัก 1,930 กรัม ทารกแข็งแรงดี ตัวแดงดี กุมารแพทย์ตรวจเย็บมดลูกให้มารดาไปอยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่หอผู้ป่วยหญิงเพื่อสังเกตอาการ มารดาหลังคลอดมดลูกหดตัวดี สังเกตอาการต่อที่ห้องคลอด 2 ชั่วโมงจึงย้ายไปหอผู้ป่วยหญิง

ทารกหลังคลอดแข็งแรงดี ไม่มีหายใจเหนื่อยหอบ อยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิหนึ่งวัน คุณนมมารดาได้ดี มารดาหลังคลอดมดลูกหดตัวดี แผลฝีเย็บแห้งดี น้ำคาวปลาไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีคัดตึงเต้านม น่านมไหลดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ทั้งมารดาและทารกวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 นัดมารดามาตรวจหลังคลอดและทารกมาฉีดวัคซีนตามนัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้คลอดและทารกปลอดภัยในขณะรอคลอด ขณะคลอดและหลังคลอด
2. ผู้คลอดได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย
3. ผู้คลอดได้รับคำแนะนำและสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ รอคลอด ขณะคลอดและหลังคลอด

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์
2. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
3. เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์
4. เพื่อให้ญาติและหญิงตั้งครรภ์ มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำได้

ถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์สามารถประคองการตั้งครรภ์ได้จนครบกำหนดคลอด
2. จำนวนหญิงตั้งครรภ์เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดลดลง
3. เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์
4. บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับมีความรู้ ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับมารดาและทารกที่คลอดก่อนกำหนด สามารถให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดแก่หญิงตั้งครรภ์ ได้ในทางเดียวกัน