



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางรุจิรา แสงสกุล	พยาบาลวิชาชีพ ๖ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๔๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๙๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	น.ส.พัชรินทร์ พิลาธรรม	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	น.ส.ประจจิตร คชพงษ์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๓๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๓๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๔	นางประภัสสร อาจไพรินทร์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๙๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๙๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑

(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวประจงจิตร กชพงษ์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพด. 737)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 7 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2546 ถึงวันที่ 12 ก.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 3 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2550 ถึงวันที่ 12 ก.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 7 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2546 ถึงวันที่ 12 ก.ค. 2554)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4411162495</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ 90</p>
<p>3. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวประจจิตร คชพงษ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพด. 737)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะกลับบ้าน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 9 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 5 สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 84 ปี อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาล มีไข้ หนาวสั่นปัสสาวะขุ่น ออกน้อย 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วย มะเร็งปากมดลูก 3 ปี รับการรักษาโดยการฝังแร่ ฉายรังสี ครบช่วงเวลาในการรักษา ภายหลังพบว่ามีภาวะแทรกซ้อน neurogenic bladder ต้อง On Foley 's Catheter วันที่ 24 ตุลาคม 2551 มารับการตรวจตามนัด ได้รับการเปลี่ยน Foley 's Catheter กลับบ้าน พบว่าปัสสาวะเป็น สีน้ำตาลเนื้อ วันที่ 27 ตุลาคม 2551 มีไข้สูง หนาวสั่น ปัสสาวะออกน้อย ขุ่นเป็นหนอง วันที่ 28 ตุลาคม 2551 ญาติจึงพามารับการรักษารักษาโรงพยาบาลตากสิน แพทย์ให้ Admit หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง แพทย์วินิจฉัยว่ามี การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ ผู้ป่วยมีไข้ $BT = 38.4^{\circ}C$, $P = 91$ ครั้ง / นาที, $R = 22$ ครั้ง / นาที, $BP = 109/66$ mmHg ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาเพื่อป้องกันภาวะ shock จากการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ประเมินอาการเปลี่ยนแปลง สังเกตสี ลักษณะการไหลและปริมาณของปัสสาวะ สังเกตทางห้องปฏิบัติการ ติดตามผลพบ U/A WBC >100 , RBC 10-20, Bacteria numerous, $U/C >10^5$ E.coli (ESBL) ให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา และเปลี่ยน Foley 's Catheter โดยใช้หลัก Aseptic technique และประเมินอาการเปลี่ยนแปลง พบว่าการติดเชื้อลดลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น Septic shock และได้ส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เพื่อร่วมวางแผนการรักษา ให้คาสายสวนปัสสาวะกลับบ้าน และเปลี่ยน Foley 's Catheter ทุก 1 เดือน จากการประเมินพบว่าผู้ป่วยและญาติยังมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะกลับบ้าน ไม่ถูกต้อง จึงให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะกลับบ้านและการ สังเกตอาการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติได้ถูกต้อง สามารถสังเกตอาการผิดปกติได้และมาพบ แพทย์ได้ทันก่อนภาวะการติดเชื้อลุกลาม และภายหลังจากการคาสายสวนปัสสาวะพบว่าผู้ป่วยมี Hematuria ซึ่งเป็นภาวะ แทรกซ้อนจากการติดเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการซีด $Hb = 7.9$ gm/dl, $Hct = 25.4\%$, $Plt = 289,000$ $10^3/\mu l$ ดูแล ให้ได้รับ PRC 2 unit ตามแผนการรักษา ผู้ป่วยไม่มีอาการแพ้เลือด ไม่มีไข้หนาวสั่น หรือมีผื่น ภายหลังการ ได้เลือด $Hb = 11.9$ gm/dl, $Hct = 36.3\%$, $Plt = 207,000$ $10^3/\mu l$ การไหลของปัสสาวะออกปกติ ไม่มี

Hematuria วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ผู้ป่วยอาการทุเลาไม่มีอาการแสดงการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยการรักษาและให้การพยาบาลได้ถูกต้องเหมาะสมกับภาวะโรค
2. ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง เมื่อต้องคาสายสวนปัสสาวะกลับบ้าน และป้องกันการเกิดการติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะ
3. ผู้ป่วยและญาติได้รับความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย

การนำไปใช้ประโยชน์

1. ทีมการรักษาได้มีโอกาสนำแนวทางไปพัฒนาผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดูแลให้คำแนะนำ รวมถึงติดตามผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะกลับบ้าน

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาการติดตามผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะกลับบ้าน

เพื่อป้องกันภาวะการติดเชื้อ จากการคาสายสวนปัสสาวะ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะ
2. เพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติได้ถูกต้องในการป้องกันการติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะและญาติ สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรทางการพยาบาลมีแนวทางการติดตามผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะกลับบ้าน
2. ไม่พบอุบัติการณ์การเกิดภาวะติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะในรายที่คาสายสวนปัสสาวะกลับบ้าน
3. ลดการกลับมาอนโรงพยาบาลซ้ำ จากภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ
4. ลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยและญาติ
5. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการป้องกันการเกิดภาวะติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะ ที่มีประสิทธิภาพ