



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ  
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ  
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า  
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ <sup>1</sup> การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวชลธิชา กุลตานาม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวอนงค์ ทองสามัญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๔๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๔๒)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

นายแพทย์

(นายแพทย์ ใจดี ธรรมรงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ผู้ดูแลเอกสารและผู้รับผิดชอบแทนสำนักการแพทย์

### สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอลิษา กุลตันนาม

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ ๑ )
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๙)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติงานตามที่กำหนดได้ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับยกเว้นจาก ก.ก และ	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๙)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสภากาชาดที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๙)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชนิดนิ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๑๑๑๔๗๓๖
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๔
<b>๓. อื่น ๆ</b> (ระบุ)..... ..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวชลธิชา กุลัตถานน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๐)

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

ขณะดำเนินตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คนรายละเอียด pragmatism คำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๖๒ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ

HN ๑๐๖๒๐/๕๓ AN ๑๕๔๗๕/๕๔ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๔.๐๐ น. ด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอก ๔ วันก่อนมาโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ lead พบร ST elevate V๔-V๖ ภาพถ่ายรังสีหัวใจก่อนหลัง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ CPK ๔๗ mmol/dl (ค่าปกติ ๒๖-๓๐๐ mmol/dl) CK-MB ๕๓ mmol/dl (ค่าปกติ ๐-๒๕ mmol/dl) Trop-T positive ๐.๒๒ (ค่าปกติ negative) ขณะสังเกตอาการที่ห้องอุบัติเหตุและญาณ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ความดันโลหิตต่ำ แพทย์ได้ทำการรักษาโดยให้ยา แอสไพริน (Aspirin ๓๐๐ mg) ๑ เม็ดเคี้ยวทันที ยาไอโซอร์ติล (Isordil ๕ mg) ๑ เม็ดอมให้ลึ้น ยาแพลวิคซ์ (Plavix ๗๕ mg) ๑ เม็ด รับประทานทันที ยาเคล็กเซน (clexane ๖๐ mg) ฉีดใต้ผิวนัง และย้ายผู้ป่วยมาดูแลรักษาต่อที่ห้องอภิบาลผู้ป่วยหนัก เวลา ๐๖.๐๐ น. แรกรับที่ห้องอภิบาลผู้ป่วยหนักผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๖๒ ครั้งต่อนาที หายใจ ๑๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตร ปะอห์ได้รับออกซิเจน canular ๓ ลิตรต่อนาที ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยดูแลให้ผู้ป่วยนอนพักบนเตียง (absolute bed rest) เพื่อลดการทำงานของหัวใจ ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยา เคล็กเซน (clexane ๖๐ mg) ทุก ๑๒ ชั่วโมง ยาแอสไพริน (Aspirin ๘๑๐ mg) ๑ เม็ดรับประทานวันละ ๑ ครั้งหลังอาหารเข้า เพื่อป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดโดยเพ้าระวังภาวะเลือดออกในร่างกายดูแลให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจน canular ๓ ลิตรต่อนาที เพื่อป้องกันภาวะพร่องออกซิเจนในร่างกายดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตน พูดคุยให้กำลังใจทำให้ผู้ป่วยและญาติคุ้ยความวิตกกังวลสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในห้องอภิบาลผู้ป่วยหนักเป็นเวลา ๔ วัน

ผลตรวจลืนไฟฟ้าหัวใจปกติ ไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก แพทย์อนุญาตให้ยาไปพักฟื้นต่อที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขณะพักอยู่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายได้ติดตามเยี่ยม ผู้ป่วย ๑ ครั้ง พบร่วมกับผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน เรื่องการรับประทานยาประกอบด้วย ยาแอสไพริน (Aspirin ๘๐ mg) รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้ง หลังอาหารเช้า ยาแพลวิคซ์ (Plavix ๗๕ mg) รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้งหลังอาหารเช้า ยาไอโซร์ดิล (Isordil ๕ mg) อมให้ลิ้น ครั้งละ ๑ เม็ด เมื่อมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ยาอะตีวน (Ativan ๐.๕ mg) รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้งก่อนนอน แนะนำเรื่องการรับประทานอาหารไขมันต่ำการสังเกตอาการผิดปกติได้แก่ อาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างมากให้ลิ้นแล้วอาการไม่ทุเลาความปวดแพทย์การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับอาการป่วย พบทข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลขณะผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาลดังนี้ ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเนื่องจากล้ามเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผู้ป่วยมีภาวะเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดลงเนื่องจากล้ามเนือหัวใจทำงานไม่มีประสิทธิภาพผู้ป่วยอาจเกิดภาวะเลือดออกในร่างกายเนื่องจากได้รับยาละเอียดลิมเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้ป่วยไม่สุขสบายจากเจ็บแน่นหน้าอก ผู้ป่วยและญาติพิร่องความรู้ในการปฏิบัติตน ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคและมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการป่วย ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลทั้งหมดได้รับการแก้ไข ผู้ป่วยอาการทุเลาลง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นัดตรวจเพื่อติดตามอาการ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลาที่ผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาล ๖ วัน

## **๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผ่นพับความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคกล้ามเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

เฉียบพลัน

### **วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย**

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคกล้ามเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้อย่างถูกต้อง

๒. เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยกล้ามเนือหัวใจขาดเลือด

### **ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. ผู้ป่วยกล้ามเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้อย่างถูกต้อง

๒. ลดอัตราการกลับมารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน