



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางพรพิมล จิตรนอก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๒๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๒๑)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวหทัยรัตน์ ไวศยะสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๓๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๓๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพิษญา นาควัชระ)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปลัดวิษณุกรแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางพรพิมล จิตรนอก

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๒๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b> ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๒ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๓๖๕
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ .....๙๕.....
<b>๓. อื่น ๆ</b> (ระบุ)..... ..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางพรพิมล จิตรนอก

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๒๑)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๓๙ ปี สถานภาพโสด นั้บถือศาสนาพุทธ HN. ๕๗๐๐/๕๒

AN. ๑๓๔/๕๔ เข้ารับการรักษาที่ห้องตรวจโรคทั่วไปในโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๕๗ น. ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เป็นระยะเวลา ๕ วัน จากการซักประวัติ ๔ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัวมาก มีประวัติ  
ไปต่างจังหวัด ๒ สัปดาห์ปฏิเสธแพ้ยาลและอาหาร ปฏิเสธโรคประจำตัว

แรกรับที่ห้องตรวจโรคทั่วไป ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี T. = ๓๙.๔ °C P. = ๙๗ ครั้ง/นาที

RR. = ๒๐ ครั้ง/นาที BP. = ๑๓๙ /๘๕ mm.Hg. แพทย์ส่งตรวจโลหิตวิทยา ผลการตรวจ

HGB. = ๑๔.๗ g/dl, Hct. = ๔๑ % WBC. = ๓,๓๐๐ cel/cu.mm., Neutrophils = ๗๔ %

Lymphocyte = ๒๐ %, Plt. = ๖๙,๐๐๐ cel/cu.mm และได้วินิจฉัยแยกโรคโดยการส่งตรวจ

ทางจุลชีววิทยา ถ่ายภาพรังสีทรวงอก แพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก รับเข้าการรักษาที่หอผู้ป่วยชาย

แรกรับที่หอผู้ป่วยชาย วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๓๕ น. จากการประเมิน

สภาพแรกรับ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สีหน้าวิตกกังวล แพทย์มีคำสั่งการรักษาให้ส่งตรวจ Dengue IgM ให้สารน้ำเข้า

หลอดเลือดดำ ติดตามผลการตรวจเลือดที่ปลายนิ้ว (Hematocrit) ระวังและสังเกตอาการเลือดออก

ตามร่างกาย ให้ยาตามแผนการรักษา พาราเซตามอล (Paracetamol) ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ

๒ เม็ด เวลาที่มีไข้ ทุก ๔ - ๖ ชั่วโมง โออาร์เอส (ORS) ชงน้ำจิบ ๑ ชงต่อน้ำ ๒๕๐ ซีซี โมทีเลียม (Motilium)

รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร มายโดคาล์ม (Mydocalm) รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด

วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร อะมิทริพไทลีน (Amitypyline) รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๒ ครั้ง

หลังอาหาร บันทึกสารน้ำเข้า-ออก และสัญญาณชีพ ระหว่างที่รับไว้ในความดูแล จากการสร้างสัมพันธภาพ

พูดคุย ซักถาม พบปัญหาผู้ป่วยขาดความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัว จึงได้ อธิบายอาการ ปลอดภัยในให้กำลังใจ

เปิดโอกาสให้ซักถามและตอบคำถามด้วยความเต็มใจ อธิบายให้ทราบถึงสาเหตุ อาการ วิธีการรักษาของแพทย์

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ผู้ป่วยสามารถ

ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง อาการทั่วไปทางคลินิกสัญญาณชีพปกติ ผลการตรวจเลือดที่ปลายนิ้ว

อยู่ในช่วง ๓๘ - ๔๓ % และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ ๓ % สารน้ำเข้า

สมดุลกับสารน้ำออกไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการได้สารน้ำ รับประทานอาหารอ่อนได้

ไม่มีเลือดออกตามร่างกาย และผลการตรวจ CBC. วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ HGB. = ๑๔.๘ g/dl

Hct. = ๔๒ % WBC. = ๗,๕๐๐ cell/cumm, Neutrophil = ๒๕ %, Lymphocyte = ๖๙ %  
Plt. = ๘๒,๐๐๐ cell/cumm แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ แนะนำ  
การปฏิบัติตัวและสังเกตอาการผิดปกติที่ควรกลับมาพบแพทย์ และเขียนใบรายงานโรค ๕๐๗  
ส่งต่อไปที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อติดตามไปยังพื้นที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ ผู้ป่วยรายนี้  
อาศัยในเขตลาดกระบังซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอ จัดทำแผ่นพับความรู้และแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคไขเลือดออก  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจโรคและการดำเนินโรคไขเลือดออก
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีแนวทางในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติลดความวิตกกังวล
๔. เพื่อลดระยะเวลาอนโรงพยาบาล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ลดอันตรายที่เกิดขึ้น
๒. ผู้ป่วยเข้าใจภาวะของโรคและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
๓. เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในระยะเวลารวดเร็ว