



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.ชูขวัญ เรือนศิลา	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๗๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๗๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	น.ส.น้ำทิพย์ ศรีเมือง	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	น.ส.มณฑนา ชัยสุพรรณ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๒๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๒๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๔	น.ส.อุบลรัตน์ ศรีพงศ์สุทธิ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๖๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๖๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสามารถ ตันอริยกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวน้ำทิพย์ ศรีเมือง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ เป็นเวลา ๒ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๗๙๔๗๖</p> <p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๒.....</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวน้ำทิพย์ ศรีเมือง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน

(ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๕ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๕๔ ปี เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ด้วย อาเจียนเป็นเลือดและถ่ายดำ ๖ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ปฏิเสธการดื่มสุราและสูบบุหรี่ ประวัติการเจ็บป่วย ปัจจุบัน ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยมีอาการปวดขาทั้งสองข้าง ชื่อยาชุดแก้ปวดจากร้านขายยามารับประทาน ๒ ชุด ต่อมาเริ่มมีถ่ายอุจจาระสีดำ เหมือนควาคล้ายเลือด ทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ ๖ ชั่วโมงก่อนมา โรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนเป็นเศษอาหารที่รับประทาน จึงมาโรงพยาบาลตากสิน ขณะเดินทางผู้ป่วยมีอาการอาเจียนเป็นเลือดสดประมาณ ๒๕๐ มิลลิลิตร ที่ห้องฉุกเฉินใส่สายยางทางจมูกและล้างท้อง ๒,๐๐๐ มิลลิลิตร ได้น้ำสีขาวใส ไม่มีเลือด จึงต่อสายยางทางจมุกลงถุ แพทย์วินิจฉัยเป็นภาวะเลือดออกใน ทางเดินอาหารส่วนบน เมื่อถึงหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ทำทางอ่อนเพลียมีสายยางทางจมุกต่อลง ถุ มีน้ำสีแดงจางๆและเศษเลือดเก่าประมาณ ๕๐ มิลลิลิตร ดูแลให้ดื่มน้ำและอาหารและเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่ง กล้องทางเดินอาหาร และติดตามสังเกตอาการหลังทำหัตถการ ดูแลให้ได้รับยา Losec ๔๐ มิลลิกรัมทางหลอด เลือดดำทุก ๑๒ ชั่วโมงตามแผนการรักษาและติดตามผลความเข้มข้นของเลือดปลายนิ้วทุก ๘ ชั่วโมง รวมทั้ง สังเกตอาการอาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำ และปริมาณลักษณะสีที่ออกมาในถุที่ต่อมาจากสายยางที่จมุก สัญญาณ ชีพและระดับความรู้สึกตัว นอกจากนี้พยาบาลได้หาสาเหตุของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารด้วยการซัก ประวัติพบว่าผู้ป่วยชื่อยาชุดแก้ปวดที่ร้านขายยามารับประทานเอง จึงแจ้งผู้ป่วยและญาติให้นายาและชื่อยาที่ รับประทานมาให้ ดังนั้นสาเหตุของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารในผู้ป่วยรายนี้ เกิดจากการรับประทานยาชุด แก้ปวด พยาบาลจึงแนะนำว่าไม่ควรชื่อยาแก้ปวดมารับประทานเองควรปรึกษาแพทย์ก่อนและให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนแก่ผู้ป่วยและญาติได้รับทราบและสามารถสังเกตอาการภาวะเลือดออก ในทางเดินอาหารได้ และเนื่องจากผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ จากภาวะเลือดออกในระบบทางเดิน อาหาร จึงทำกิจวัตรได้น้อยลง พยาบาลจึงต้องมีการสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีการ ประเมินความเสี่ยงโดยใช้แบบประเมิน Morse fall scale พบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดพลัดตกหกล้มอยู่ในระดับ ปานกลาง จึงให้การพยาบาลตามมาตรฐานการป้องกันการพลัดตกหกล้มและมีการส่งเวร ระหว่างบุคลากรในทีม สุขภาพ ในผู้ป่วยรายนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุและนอนพักในโรงพยาบาล ๓ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ทราบสาเหตุของการเกิดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน
๒. ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน และจากการตรวจพิเศษเช่น การส่องกล้องทางเดินอาหาร
๓. ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลที่มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อชีวิต
๔. ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการป้องกันการพลัดตก หกล้มในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
๒. ป้องกันการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดพลัดตกหกล้มได้อย่างถูกต้อง
๒. ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม
๓. เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันและเพิ่มคุณภาพการพยาบาล รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วย
๔. ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการพลัดตกหกล้ม ลดระยะเวลาในการพักรักษาในโรงพยาบาล และ ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล