



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางภารดี บัวสรวง	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๒๔๙)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๒๔๙)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายสุรินทร์ ภู่เจริญประสีทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

คุณสมบัติของบุคคลที่ขอรับการคัดเลือก

ข้อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวดี บัวสรวง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๒๔๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๘ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ และระดับ ๖ เป็นเวลา ๔ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคย ดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๘ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึง วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ขึ้นหนึ่งใบอนุญาตที่ ๔๓๑๑๑๔๔๗๕
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- "ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๙"
๓. อื่นๆ (ระบุ)

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวรตี บัวสรวง

ตำแหน่งที่จัดขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๒๔๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลและการให้การรับความรู้สึกเพื่อทำผ่าตัดคลอดบุตรในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกรเกะต่ำ

ฯ ทรงพระยະราชาทํางาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

- กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอ
ขอใบอนุญาต

ผลสำเร็จของงาน (ระบบความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์อายุ ๓๐ ปี อายุครรภ์ ๓๖ สัปดาห์ รับไวโนโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ ที่หอผู้ป่วยคลอด (HN ๗๐๐๑/๕๓ AN ๑๔๑๗/๕๓) มาโรงพยาบาลด้วยมีเลือดออกทางช่องคลอดเป็นเลือดสดๆ ประมาณ ๓๐๐ มิลลิลิตร แรกรับด้วยยาสามชิ้น ความดันโลหิต ๘๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท ซีพจร ๑๑๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๔ ครั้งต่อนาที จึงรายงานสูติแพทย์ ให้สารน้ำ ทางหลอดเลือดดำเป็น ๐.๙ % NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ห้ามตรวจภายใน และวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจนคลีนเสียงความถี่สูงพบ placenta previa totalis แพทย์วินิจฉัยเป็นการตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกເກະตໍ່ານີດທີ່ຮັກເກະຄລມປາກມດລັກຕ້ານໃນວິທີ່ໜົດ ຈຶ່ງໃກ່ກາຣັກເກະໂດຍກາຣໍທຳຜ່າຕັດ

แรกรับที่ห้องผ่าตัด ตรวจเยี่ยมอาการพบผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สีหน้าวิตกกว่าง แลงยังมีเลือดไหลเข้มออกมาทางช่องคลอด วัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิต ๙๖/๖๐ มิลลิเมตรปอร์ท ชีพจร ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความเข้มข้นเลือดก่อนทำผ่าตัดได้ ๓๓% ใช้วิธีการให้การระงับความรู้สึกแบบทัวร่างกาย ระหว่างการให้การระงับความรู้สึกและผ่าตัด พบเสียเลือดขณะทำผ่าตัด ๑,๕๐๐ มิลลิลิตร ขณะนั้นได้ตรวจสอบค่าความเข้มข้นเนื้อตับพบว่าความเข้มข้นเลือดลดลงเหลือ ๒๖% จึงรายงานแพทย์ผู้ทำผ่าตัดรับทราบแพทย์ส่งให้เลือด ๓ ยูนิต ซึ่งความดันโลหิตอยู่ระหว่าง ๙๐/๖๐ - ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปอร์ท ชีพจรออยู่ระหว่าง ๙๐-๑๐๐ ครั้งต่อนาที หลังทำผ่าตัดเสร็จให้การพยาบาลต่อที่ห้องพักฟื้นพบว่า ผู้ป่วยตื่นรู้สึกตัวหายใจเองได้ดี ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดได้ ๑๐๐ % วัดสัญญาณชีพความดันโลหิตอยู่ระหว่าง ๑๐๐/๗๐ - ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปอร์ท ชีพจรออยู่ระหว่าง ๙๐-๑๐๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจอยู่ระหว่าง ๑๐-๒๐ ครั้งต่อนาที นอนสังเกตอาการนาน ๑ ชั่วโมง จึงส่งดูแลต่อที่ห้องผู้ป่วย และขึ้นตรวจเยี่ยมอาการหลังผ่าตัดพบว่ามีอาการปวดแผล มีภาวะชีดี และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาจะระงับความรู้สึก

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลและการให้ยาระงับความรู้สึก อย่างมีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย
 ๒. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาระงับความรู้สึกและผ่าตัด
 ๓. ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจและเพิ่งพอใจในการได้รับยาระงับความรู้สึก
 ๔. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดทำได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีราก
ทางต่ำเพื่อทำผ่าตัดคลอดบุตร
- ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**
- ชื่อข้อเสนอ แนวทางการจัดการความปวดภายหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น (๑-๒ ชั่วโมงแรก)**
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
- ๑. เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการปวดแผล ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดและให้การระงับ
ความรู้สึก**
- ๒. เพื่อให้วิสัญญีพยาบาลมีความรู้ในการประเมินระดับความปวดแผล และทักษะในการจัดการความ
ปวดในผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัดและให้การระงับความรู้สึก**
- ๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการความปวดในผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัดและให้การระงับความรู้สึก
เป้าหมาย**
- ลดระดับความปวดแผลของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น**

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. วิสัญญีพยาบาลมีแนวทางในการจัดการความปวดหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น
๒. ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจในการให้บริการงานวิสัญญีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
๓. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความเจ็บปวดหลังผ่าตัด