



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้  
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด  
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง  
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.มัตติกา คณิงเพียร	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๔)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายพิษญา นาควัชระ)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปลัดบริหารการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวมัตติกา คณิงเพียร

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 214)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2548 ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2552 ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา 6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2548 ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2554)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4711179513</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 83</p>
<p>3. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวมัตติกา คณิงเพียร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 214)

## 1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะโรคไตวายเรื้อรังที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงที่ทำการบำบัดรักษาทดแทนไต โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 16 วัน (ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 5 สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทยอายุ 60 ปี HN 12422/49 ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังจากเบาหวาน รับการบำบัดรักษาทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมปี พ.ศ. 2547 โดยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.00 น. ผู้ป่วยมารับการบำบัดรักษาทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสิรินธร แกร็บผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย ผู้ป่วยมีอาการบวมที่เท้าทั้ง 2 ข้าง +1 ฟังปอดไม่มีเสียง crepitation หายใจมีอาการหอบเหนื่อยและมีอาการใจสั่น วัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิต 140/80 mmHg อัตราการหายใจ 26 ครั้ง/นาที ชีพจร 110 ครั้ง/นาที ไม่สม่ำเสมอ ตีตเครื่องติดตามการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลาพบ tall T waves และมี PVC มาเป็นช่วงๆ จากการซักประวัติผู้ป่วยรับประทานมะม่วงสุกครั้งลูก 1 วันก่อนมาฟอกเลือด รายงานแพทย์ แพทย์มีคำสั่งการรักษาให้เจาะเลือดหาค่า Electrolyte ผลการตรวจเลือด พบค่า  $Na^+$  137 mmol/l (ค่าปกติ 135-145 mmol/l) ค่า  $K^+$  6.3 mmol/l (ค่าปกติ 3.5-5.1 mmol/l) ค่า  $Cl^-$  102 mmol/l (ค่าปกติ 100-110 mmol/l) ค่า  $CO_2$  16 mmol/l (ค่าปกติ 24-32 mmol/l) ผู้ป่วยมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงและภาวะไบคาร์บอเนตในเลือดต่ำจากไตวายเรื้อรังแพทย์มีคำสั่งการรักษาให้ฟอกเลือดโดยให้เปลี่ยนน้ำยาฟอกเลือดจาก  $K^+3 Ca^{+3.5} HCO_3^-32$  เป็น  $K^+2Ca^{+3.5} HCO_3^-32$  เพื่อลดปริมาณโพแทสเซียมในเลือด ในระหว่างการฟอกเลือดได้ให้การพยาบาลโดยปรับลดอัตราการดึงเลือดและดูแลให้ออกซิเจนทางสายยางทางจมูก ให้ยา heparin 3,000 ยูนิตเพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรองเลือดและวงจรไตเทียมติดตามการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง วัดสัญญาณชีพทุก 30 นาที ความดันโลหิตอยู่ระหว่าง 130/80 - 150/80 mmHg อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ชีพจร 70-80 ครั้ง/นาที

ดื่มน้ำออกจากร่างกาย 3,300 มิลลิลิตร หลังการฟอกเลือดผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจหอบเหนื่อยลดลง ไม่มีอาการใจ  
สั่น ความดันโลหิตหลังฟอกเลือด 158/86 mmHg ให้คำแนะนำหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงได้แก่ ผลไม้  
ที่มีสีเหลือง เช่น มะม่วงสุก ทูเรียน ถั่วลิสง กล้วย กระเทียม เป็นต้น นัดผู้ป่วยมาฟอกเลือดตามโปรแกรมการฟอก  
เลือดหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสิรินธร

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.00 น. ผู้ป่วยมาฟอกเลือดตามโปรแกรมการฟอกเลือด ระหว่าง  
การฟอกเลือดให้การพยาบาลโดยใช้อัตราการดื่งเลือด 300 มิลลิลิตร/นาทิจและติดตามการทำงานของคลื่นไฟฟ้า  
หัวใจอย่างต่อเนื่องพบว่าปกติ ดื่มน้ำออกจากร่างกาย 2,300 มิลลิลิตร หลังการฟอกเลือดไม่พบภาวะแทรกซ้อน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 นัดเจาะเลือดตามโปรแกรมการฟอกเลือด ผลตรวจค่า Electrolyte ค่า  
 $\text{Na}^+$  144.7 mmol/l ค่า  $\text{K}^+$  3.72 mmol/l ค่า  $\text{Cl}^-$  101.5 mmol/l ค่า  $\text{CO}_2$  25.2 mmol/l ระหว่างการฟอกเลือด  
ให้การพยาบาลใช้น้ำยาฟอกเลือดเป็น  $\text{K}^+$  3  $\text{Ca}^{+2}$  3.5  $\text{HCO}_3^-$  32 ใช้อัตราการดื่งเลือด 300 มิลลิลิตร/นาทิจ  
และติดตามการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่องพบว่าปกติ ดื่มน้ำออกจากร่างกาย 2,100 มิลลิลิตร  
หลังการฟอกเลือดไม่พบภาวะแทรกซ้อน ดูแลแนะนำการปฏิบัติตัวในการฟอกเลือด นัดผู้ป่วยมาฟอกเลือด  
ตามโปรแกรมการฟอกเลือดหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสิรินธร

#### ประโยชน์ที่รับ

1. ลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงที่ได้รับการบำบัดทดแทน  
ไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  2. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมารับประทานอาหาร
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำโครงการคัดกรองโรคไตเรื้อรังในบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธรที่มีอายุมากกว่า 35 ปี  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธรที่มีอายุมากกว่า 35 ปี
2. เพื่อรองรับนโยบายของโรงพยาบาลสิรินธรเน้นการส่งเสริมสุขภาพ
3. เพื่อยืดระยะเวลาในการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง ในกรณีที่พบบุคลากรเป็นโรคไตเรื้อรัง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพตนเอง
2. เพื่อชะลอการเกิดโรคไตวายเรื้อรังในบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร