



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวเสาวลักษณ์ คงพุก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๗๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๗๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสามารถ ตันอริยกุล)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวเสาวลักษณ์ คงพุท  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๗๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b> ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ  ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ การยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน ที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๕๕)  - ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๒ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๕๕)  - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๕๕) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๙๑๑๑๙๕๒๐๔
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๕
<b>๓. อื่นๆ</b> (ระบุ)..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเสาวลักษณ์ คงพุด

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๗๓)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษา เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๔๘ ปี เลขที่ภายนอก ๒๑๕๐/๕๔ เลขที่ภายใน ๑๗๔๓๘/๕๔ สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย นับถือศาสนา พุทธ สถานภาพโสด อาชีพรับจ้าง ตี๋มสุราขาว ๑ ขวดต่อวันนาน ๒๐ ปีสูบบุหรี่ ๑ ซองต่อวันนาน ๒๐ ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยอาการ อาเจียนเป็นเลือดสีคล้ำ ๓ วันก่อนมาโรงพยาบาล แรกรับ ที่ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง ใส่สายยางสวนล้างกระเพาะอาหาร ได้เลือดสีคล้ำ (coffee ground) ๒๐ มิลลิลิตร ส่วนล้างด้วยน้ำ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ได้สีจางลง สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๐๗ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง ต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๕/๖๗ มิลลิเมตรปรอท ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด ต่ำกว่าปกติ (Hematocrit ๒๗.๗ เปอร์เซ็นต์, Hemoglobin ๙.๒ เปอร์เซ็นต์, Platelet ๖๕,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร) ระดับค่าการทดสอบการแข็งตัวของเลือดสูงกว่าปกติ (Prothrombin Time ๑๖.๘ วินาที, Partial thromboplastin time ๓๑.๒ วินาที, International Normalized Ratio ๑.๕ วินาที) ระดับค่าการทำงานของตับสูงผิดปกติ (Aspartate aminotransferase ๙๗ ยูนิตต่อลิตร, Alanine aminotransferase ๘๔ ยูนิตต่อลิตร, Alkaline phosphatase ๔๐ ยูนิตต่อลิตร) การรักษาที่ได้รับ แพทย์ให้ดื่มน้ำดองอาหาร ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๐.๙ % NSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรในอัตรา ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ยา Controloc ๘๐ มิลลิกรัมฉีดและต่อเนื่อง ๘ มิลลิกรัมต่อชั่วโมง Sandostatin ๕๐ มิลลิกรัมต่อชั่วโมง วิตามินเค ๑๐ มิลลิกรัม ให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด (Packed Red Cells ๒ ยูนิต, Fresh Frozen Plasma ๒ ยูนิต) ให้การพยาบาลคือสังเกตอาการ การประเมินความรุนแรงของภาวะเลือดออก วัดสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดและติดตามปริมาณสารน้ำเข้าออกเป็นระยะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสม ดูแลให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดตรวจเช็คถุงเลือด ให้ตรงชื่อ นามสกุล กรู๊ปเลือด เผ่าระวังอาการแพ้เลือด ส่งตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (esophagogastroduodenoscopy) ผลเป็นเส้นเลือดหลอดเลือดอาหารโป่งพองและลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ(esophageal varices with Mild Portalhypertensive gastropathy with Duodenitis) ส่งอัลตราซาวด์ท้องพบเป็นตับแข็ง (Liver cirrhosis) ให้คำอธิบายแนวทางการรักษาและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัยเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติคลายความวิตกกังวล

ในวันที่ ๒ ผู้ป่วยมีอาการสับสน จากภาวะพิษสุราเรื้อรัง (Alcohol Withdraw) แพทย์ให้ Valium ๑๐ มิลลิกรัมฉีดเมื่อมีอาการ ทุก ๖ ชั่วโมง

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ป่วย อาการทุเลาลง รับประทานอาหารอ่อนได้ ไม่มีอาเจียนเป็นเลือด ไม่มีถ่ายดำ ส่งปรึกษาโภชนาการเรื่องอาหารเฉพาะโรค ส่งปรึกษานามัยชุมชน เรื่องการเลิกสุรา เลิกบุหรี่ และติดตามเยี่ยมบ้าน นัดตรวจ ๒ สัปดาห์ เพื่อติดตามอาการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะนอนรักษาในโรงพยาบาล
๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ชื่อข้อเสนอ จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตัวและดูแลตนเองได้
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
๔. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีขึ้น
๕. เพื่อลดความวิตกกังวล และเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเอง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการใส่สายสวนปัสสาวะ
๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตัวและดูแลตนเองได้
๓. ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง หลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
๔. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานอนามัยชุมชน และศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้เคียง
๕. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการทางการแพทย์