



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภติวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภติวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภติวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวศศิบังอร ธรรมคุณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๗)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลยปัญญา)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวศศิบังอร ธรรมคุณ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๖)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๔๐๑</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕</p>
<p>๓. อื่นๆ</p> <p>(ระบุ)</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวศศิบังอร ธรรมคุณ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องเนื่องจากมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร
สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาหญิงไทย สถานภาพสมรส อายุ ๓๘ ปี สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพรับจ้าง อายุครรภ์ ๓๗ สัปดาห์ ให้ประวัติว่ามาฝากครรภ์ตามปกติ แพทย์รับไว้ที่ห้องคลอดเนื่องจากแพทย์นัดมาทำการผ่าตัดคลอดจากภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา (เลขที่ผู้ป่วยนอก ๓๘๐๖๗/๕๕ เลขที่ผู้ป่วยใน ๑๖๗๐๘/๕๕)

ประวัติการเจ็บป่วย ในอดีต มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือโรคติดต่อ ไม่มีโรคทางกรรมพันธุ์ ไม่มีประวัติแพ้ยา แพ้สารเคมีหรืออาหารใด ประวัติทางสูติกรรม การตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ ครรภ์แรกแท้งเองเมื่ออายุครรภ์ได้ ๒๐ สัปดาห์ได้รับการรักษาโดยการขูดมดลูก ครรภ์ที่ ๒ คลอดปกติ บุตรเพศชาย สุขภาพแข็งแรง ปัจจุบันอายุ ๑๔ ปี และครรภ์ที่ ๓ คลอดปกติ บุตรเพศหญิง สุขภาพแข็งแรง ปัจจุบันอายุ ๖ ปี

ประวัติการฝากครรภ์ ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ อายุครรภ์ ๒๐ สัปดาห์ น้ำหนัก ๗๐ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๖๑ เซนติเมตร ความดันโลหิต ๑๓๐/๗๘ มิลลิเมตรปรอท ระดับยออดมดลูก ๑/๓ เหนือรอยกระดูกหัวหน้า วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่าไม่ติดเชื้อกามโรค โรคเอดส์และไวรัสตับอักเสบบี ค่าความเข้มข้นของเลือด (Hct) ๓๙ เปอร์เซนต์ กลุ่มเลือด B Rh positive การทดสอบให้กลูโคสทางปาก (Oral glucose tolerance test : OGTT) ในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ขณะอายุครรภ์ได้ ๒๙ สัปดาห์ ผลการตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ GDM A๒ (Gestational diabetes mellitus class ๒) และได้รับการรักษาโดยการให้อินซูลิน ๑๐ ยูนิต ฉีดชั้นใต้ผิวหนังทุกเช้าก่อนรับประทานอาหาร จนกระทั่งคลอด หลังจากนั้นมารับการตรวจครรภ์อีก ๙ ครั้ง

แรกรับที่ห้องคลอด วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๙ องศาเซลเซียส ชีพจร ๖๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๒/๗๕ มิลลิเมตรปรอท ประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์โดยฟังเสียงหัวใจทารกได้ ๑๔๐ ครั้ง/นาที แพทย์ให้การรักษาโดยนัดให้มานอนโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องเนื่องจากมารดาอายุมากและมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ย้ายเข้าห้องคลอดเตรียมรับการผ่าตัด ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ Ringer Lactate Solution ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ในอัตรา ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เวลา ๗.๐๐ นาฬิกา ไม่มีอาการเจ็บครรภ์ ไม่มีน้ำเดินหรือมูกเลือดออกทางช่องคลอด ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้ ๘๘ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ใส่สายสวนปัสสาวะคา และเข้ารับการผ่าตัดคลอดเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ทารกคลอดเวลา ๙.๑๗ นาฬิกา เป็นเพศหญิง น้ำหนัก ๓,๑๐๕ กรัม Apgar score ๑ นาทีแรกได้ ๙ คะแนน, ๕ นาทีต่อมาได้ ๑๐

คะแนน และ ๑๐ นาทีต่อมาได้ ๑๐ คะแนน ลักษณะทารกทั่วไปแข็งแรงดี ความดันโลหิตหลังคลอด ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท มารดาเสียเลือดขณะคลอด ๕๐๐ มิลลิตร หลังคลอด ๒ ชั่วโมง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ มดลูกหดตัวดี ตรวจวัด สัญญาณชีพทุก ๑๕ นาที ๔ ครั้ง และทุก ๓๐ นาที ๒ ครั้ง ความดันโลหิตอยู่ระหว่าง ๑๐๐/๖๐ - ๑๐๕/๖๕ มิลลิเมตรปรอท ชีพจรสม่ำเสมอประมาณ ๖๐-๗๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจสม่ำเสมอ ๒๐ ครั้งต่อนาที และอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘-๓๗.๒ องศาเซลเซียส แพทย์อนุญาตให้ย้ายมารดาหลังคลอดไปรับการรักษาต่อเนื่องจากที่หอผู้ป่วยพิเศษ ๖/๒ ตะวันออกได้ แรกย้ายมารดาหลังคลอด รู้สึกตัวดี การหดตัวของมดลูกอยู่ระดับสะดือกลมแข็ง ใสสายสวนปัสสาวะ คา ปัสสาวะออกมาสีเหลืองใสประมาณ ๔๐๐ มิลลิตร มีเลือดออกมาทางช่องคลอดชุ่มผ้าอนามัยประมาณ ๕๐ มิลลิตร ได้รับสารน้ำ ๕%D/N/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิตรผสม Syntocinon ๑๐ ยูนิต ในอัตรา ๑๒๐ มิลลิตรต่อชั่วโมง หลังคลอด ๖ ชั่วโมง มารดาปวดแผลเล็กน้อย หลังคลอด ๒๔ ชั่วโมงแรกตรวจระดับน้ำตาลในเลือดได้ ๙๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บันทึกสัญญาณชีพทุก ๑ ชั่วโมง ในระยะ ๔ ชั่วโมงแรก และทุก ๒ ชั่วโมง ๒ ครั้ง โดยที่ความดันโลหิตอยู่ระหว่าง ๑๐๐/๖๐-๑๑๗/๖๕ มิลลิเมตรปรอท ชีพจรสม่ำเสมอประมาณ ๖๐-๗๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจสม่ำเสมอ ๒๐ ครั้งต่อนาที และอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕-๓๗ องศาเซลเซียส สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดพบว่าไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ บุตรยังอยู่ห้องคลอดเพื่อสังเกตอาการ ๒ ชั่วโมง และได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดได้ ๗๓ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ได้ย้ายบุตรมาอยู่กับมารดา นำนมมารดาไหลน้อย สอนวิธีให้นมบุตรและกระตุ้นให้บุตรดูดนมบ่อยทุก ๒-๓ ชั่วโมง และสอนการดูแลบุตร เช่น การห่อตัว การดูแลความสะอาดอาบน้ำทารก วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นำนมไหลดี ไม่มีอาการคัดตึงเต้านม มารดายังคงมีอาการปวดแผลผ่าตัดเล็กน้อย วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ บุตรเจาะเลือดดูภาวะตัวเหลือง ผลเลือดปกติ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมบุตร แนะนำเรื่อง การมาตรวจตามนัด ๖ สัปดาห์หลังคลอด ให้ใบบัดพร้อมอธิบายการปฏิบัติตัวก่อนมาตรวจและวันมาตรวจ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ น้ำคาวปลาออกน้อย มีกลิ่นเหม็นหรือออกมากผิดปกติ เต้านมอักเสบ แผลผ่าตัดแยก หรือมีหนองให้รีบมาตรวจก่อนวันที่แพทย์นัด แนะนำหากมีปัญหาเกี่ยวกับมารดาและบุตรสามารถ โทรศัพท์ติดต่อพยาบาลได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มารดาและบุตรกลับบ้านวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา รวมเวลาทั้งสิ้นที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล ๓ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนเรื่องการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศการพยาบาลเรื่องการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์
๓. มารดาหลังคลอดที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและครอบคลุม สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ
๔. เพิ่มคุณภาพการให้บริการและเป็นแนวทางในการพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรมีแผนการสอนและแนวทางให้การดูแลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. มารดาหลังคลอดที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
๓. หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพบริการ ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการให้บริการ