



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้  
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด  
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง  
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางวิไลพร ฉายะรณี	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๕๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๕๔)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายพิชญา นากวีชระ)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปลัดบริหารการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

**สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก**

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางวิไลพร ฉายะระถิ  
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 254)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)</p> <p>- อายุราชการ 7 ปี 1 เดือน 27 วัน (ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2547 ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 3 ปี 1 เดือน 27 วัน (ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2551 ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา 7 ปี 1 เดือน 27 วัน (ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2547 ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2554)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4511169097</p>
<p><b>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 80</p>
<p><b>3. อื่นๆ (ระบุ).....</b>                  .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางวิไลพร ฉายะระถิ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. 254)

## 1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะ ไตขาดเจ็บเฉียบพลันจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่ทำการ  
บำบัดรักษาทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 20 วัน (ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2552)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 5 สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล  
โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 83ปี รับไว้ในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2552  
ก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการรับประทานได้น้อย ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หายใจไม่สะดวก  
รับไว้รักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงแพทยวิวินิจฉัยเป็นภาวะไตขาดเจ็บเฉียบพลัน จากการติดเชื้อ  
ระบบทางเดินปัสสาวะต้องบำบัดรักษาทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้คำปรึกษา  
ผู้ป่วยและญาติก่อนการฟอกเลือดพร้อมลงลายมือชื่อในใบยินยอมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
ช่วยแพทย์ใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำชนิดชั่วคราวเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2552  
ในระหว่างการฟอกเลือดผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะให้การพยาบาลโดยปรับลดอัตราการคั่งเลือด  
และหยุดคั่งน้ำออกจากร่างกาย ดูแลให้ออกซิเจนทางสายยางทางจมูก เปลี่ยนความเข้มข้นของน้ำยา  
ฟอกเลือดเป็น K 3 Ca 3.5 HCO<sub>3</sub> 32 ตามแผนการรักษา หลังให้การแก้ไข 10 นาที ติดตาม  
การทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่องพบปกติภายหลังฟอกเลือดแผลที่ใส่สายสวนคา  
ทางหลอดเลือดดำไม่มีเลือดซึมไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำ  
ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติถึงวิธีดูแลสายสวนคาทางหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ฟอกเลือดครั้งที่ 2 ได้ประเมินผู้ป่วยไม่พบภาวะเลือดออก  
ผิดปกติให้ยา heparin 1,000 ยูนิต เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรองเลือดและวงจรไตเทียม ไม่คั่งน้ำ  
ออกจากร่างกายเนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะสมดุลของสารน้ำ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการฟอกเลือด

วันที่ 24 และ 26 พฤศจิกายน 2554 ฟอกเลือดครั้งที่ 3และ4 ได้ประเมินผู้ป่วยไม่พบภาวะ  
เลือดออกผิดปกติ ให้ยาheparin 1,500 ยูนิต แพทย์ให้สารน้ำเป็น 0.9 % NSS 700 มิลลิลิตร ใน 4  
ชั่วโมง เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะขาดน้ำ หลังการฟอกเลือดไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการฟอกเลือด

ภายหลังฟอกเลือดครบ 4 ครั้ง แพทย์ประเมินผู้ป่วยพบมีสมดุลของสารน้ำในร่างกาย ผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูการทำงานของไตพบปกติ BUN 19 mg/dl (ค่าปกติ8-20mg/dl) Cr 1.1 mg/dl (ค่าปกติ1-2mg/dl) แพทย์ให้การรักษาโดยยุติการฟอกเลือดและถอดสายสวนคาทางหลอดเลือดดำ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และอนุญาตให้กลับบ้าน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ผู้ป่วยและญาติได้รับคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน สังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัดการรับประทานยาและยาเพื่อชะลอการเสื่อมของไต นัดผู้ป่วยเพื่อมาตรวจติดตามผลการรักษา ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 น. ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ

1. นำปัญหาและผลลัพธ์ที่ได้จากกรณีศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตขาดเจ็บเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดรักษาทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตขาดเจ็บเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดรักษาทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างและหลังการฟอกเลือด
  3. พัฒนางานพยาบาลในหน่วยไตเทียมให้ก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอ
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผ่นพับเรื่อง การดูแลเส้นสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเส้นสำหรับฟอกเลือดให้แก่ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสิรินธร
  2. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลเส้นสำหรับฟอกเลือด
  3. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเส้นสำหรับฟอกเลือด
  4. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีแนวทางในการให้ความรู้ผู้ป่วยเป็นแนวทางเดียวกัน
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดูแลเส้นสำหรับฟอกเลือดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2. ผู้ป่วยและญาติสามารถสังเกตอาการผิดปกติที่จะต้องมาพบแพทย์ทันทีเพื่อการรักษาอย่างรวดเร็วลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อเส้นสำหรับฟอกเลือดที่มีจำกัดและช่วยลดค่าใช้จ่ายกรณีที่ต้องทำเส้นสำหรับฟอกเลือดใหม่
  3. ผู้ป่วยและญาติสามารถทบทวนความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลเส้นสำหรับฟอกเลือดด้วยตนเองที่บ้าน