



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและ
ประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา
ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว
ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่าน
การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการ คัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นายยุทธนา เศรษฐนันท์	นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๗๔) หัวหน้ากลุ่มงาน	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขา ศัลยกรรม) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๗๔) หัวหน้ากลุ่มงาน	กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการ ทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นางนินนาท ชลิตานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นายยุทธนา เศรษฐนันท์
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม
 (ตำแหน่งเลขที่ รพส. 74) หัวหน้ากลุ่มงาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
1.1 คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - แพทยศาสตรบัณฑิต - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ - หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
1.2 ประวัติการรับราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - อายุราชการ 11 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2545 – 20 กันยายน 2555)
1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ในระดับ 7 เป็นเวลา 5 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 – 14 สิงหาคม 2554) - ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการ เป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 – 20 กันยายน 2555)
1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งในสายงานแพทย์มาแล้ว เป็นเวลา 11 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2545 – 20 กันยายน 2555)
1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่ 20403 วันออกใบอนุญาตวันที่ 1 เมษายน 2538
2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 96
3. อื่น ๆ (ระบุ).....	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายยุทธนา เศรษฐนันท์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

(ตำแหน่งเลขที่ รพส. 74) หัวหน้ากลุ่มงาน

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยลำไส้ใหญ่โผล่ออกนอทวารหนักในโรงพยาบาลสิรินธร

(Surgical Treatment for Rectal Prolapse)

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน เดือนมกราคม 2552 - ธันวาคม 2554

ขณะดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ ชำนาญการ สังกัด กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอ

ขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

เป็นการรายงานผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้ใหญ่โผล่ออกนอทวารหนักที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสิรินธร เนื่องจากภาวะ Rectal Prolapsed เป็นภาวะที่พบได้น้อย และผู้ป่วยที่มารับการรักษามักจะมีอายุมาก และมีโรคประจำตัวหลายชนิด ตลอดจนการดำเนินการให้บริการ มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 3 ราย มารับการผ่าตัดรักษาโดย 2 ราย อายุมากกว่า 80 ปี การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดที่มีความซับซ้อนจึงมีความเสี่ยงต่อผู้ป่วย

โดยผู้ป่วยทั้ง 3 ราย ได้รับการผ่าตัดแบบ Proctocolectomy โดยผ่าตัดทางทวารหนักและเย็บแบบ Whole layer interrupt เพื่อให้เกิดความปลอดภัย หลังจากนั้น Follow up ผู้ป่วยเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีผลคือ ผู้ป่วยรายที่ 1 อาการหายเป็นปกติสามารถถ่ายได้เอง ไม่มีก้อนออกมาจากทวารหนักอีก แต่ผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะปอดบวมอีก 8 เดือนหลังการผ่าตัด ที่สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยรายที่ 2 รับการผ่าตัดเนื่องจากภาวะ Rectal Prolapsed รุนแรง และมีอาการปวดและมีเลือดออก ผู้ป่วยไปรับการรักษาหลาย ๆ โรงพยาบาล ทั้งในจังหวัดที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ และญาติพามาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ก็ได้รับข้อมูลว่ารักษาไม่ได้ หลังจกผ่าตัด Trans Anal Proctocolectomy ที่โรงพยาบาลสิรินธร ผลผู้ป่วยหายดีเป็นปกติใน 2 สัปดาห์ และหลังจากนั้นผู้ป่วยใช้ชีวิตได้ตามปกติ สามารถขับถ่ายได้ และกลับไปอยู่อาศัยที่ภูมิลำเนาเดิมจากการโทรศัพท์ติดต่อสอบถามอาการขณะนั้น 2 ปี ผู้ป่วยยังเป็นปกติดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ

สรุปการรักษา Rectal Prolapsed นั้น เป็นภาวะที่มักเกิดกับผู้ป่วยอายุมาก (Extreme age) ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือไม่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การผ่าตัด Transanal Proctocolectomy ทำได้ง่าย โดยสามารถทำการผ่าตัด โดยใช้ Local block ร่วมกับการ Close observe โดยวิสัญญีแพทย์หรือพยาบาล สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าห้องท้งผู้ป่วย และการดูแลหลังการผ่าตัดง่าย ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้

ข้อเสนอแนะกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะ Rectal Prolapsed และมีปัญหาเรื่องสุขภาพ และค่าใช้จ่ายการรักษาด้วยการผ่าตัดที่ง่ายและปลอดภัย จึงมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยในสิทธิประกันสุขภาพ และผู้ป่วยที่ไม่ได้มีความพร้อมเรื่องการเงิน

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ นำเสนองานวิธีการผ่าตัด Transanal Proctocolectomy

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย Rectal Prolapse
2. เพื่อเป็นหลักฐานและวิธีการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพพอสมควร และค่าใช้จ่ายไม่แพง
3. ลดความเสี่ยงของการผ่าตัดเข้าช่องท้อง และการต่อลำไส้ภายในช่องท้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วย Prolapse Partum จะสามารถมีทางเลือกในการผ่าตัดที่ง่ายและปลอดภัย
2. ลดความเสี่ยงของการผ่าตัดใหญ่ และดมยาสลบ
3. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย Rectal Prolapse
4. แสดงภาพวิธีการผ่าตัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป