




ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือก ให้ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวสุภาพร เกษรา	นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๙๕)	กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  
(นายสามารถ ตันอริยกุล)  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวสุภาพร เกษรา

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. 795)

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นดําในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)</li> <li>- อายุราชการ 8 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556)</li> <li>- ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 6 ว เป็นเวลา 2 เดือน 15 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2554) และดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เป็นเวลา 1 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2556)</li> <li>- ดำรงตำแหน่งสายงานเทคนิคการแพทย์มาแล้ว เป็นเวลา 8 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2548 ถึง 19 กรกฎาคม 2556)</li> <li>- ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันในสาขาเทคนิคการแพทย์ ใบอนุญาตที่ ท.น.5891 ออกให้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546</li> </ul>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</li> </ul> <p>3. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ 92</li> </ul>

วัน เดือน ปี	ตำแหน่ง	เลขที่ ตำแหน่ง	ระดับ	อัตรา เงินเดือน	เอกสารหมายเลข 11 เอกสารอ้างอิง
๑๓.๑๐.๒1	พยานาค ๕ งานนอกสถานที่ กอง กทม. ส.พ. ทางวิเทศสัมพันธ์ รพท. กทม. ( กทม.คณ.วิเทศสัมพันธ์ ) ชั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษคุณวุฒิพิเศษพิเศษพิเศษ				พยานาคตามบัญชี ๑๖๕/๒1 ศก. 15 มี.ค. 21
1๕.๑๑.๒1	เพื่อขอขึ้นเงินเดือนตำแหน่ง <b>นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)</b> กองเภสัชศาสตร์ รพท. กทม. (ตำแหน่งเลขที่ รพท. 795)				ใบสมัครผู้สมัคร ช.ก.ค. กทม. ตามแบบ ข้าราชการ ก.ค. สอบ สอบบัญชีตามบัญชี 1 ท้าย พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
1 ต.ค. 21	ผลงานที่ป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	"	"	1,985	ฉบับที่ ๑๔/๒๒ มี.ค. ๒๒
1 ต.ค. ๒๒	ชื่อผลงาน " การศึกษาเปรียบเทียบค่าการตรวจวิเคราะห์ Electrolyte (Sodium, Potassium, Chloride) "	"	"	2,085	ฉบับที่ ๑๓๘๖/๒๒ มี.ค. ๒๒
๓ ม.ค. ๒๓	ระหว่างเครื่องตรวจวิเคราะห์ Cobas c501 และ Cobas b211 ในโรงพยาบาลศิริราช	"	"	2,505	ท้าย พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
๒๓ ก.พ. ๒๓	ผลงานระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มีผลปฏิบัติงาน 2556 - 30 มิ.ย. ๒๕๕๖	"	"	2,505	แต่งตั้ง ดำรง 774/๒๓ ค.ว. ๒๒ ก.พ. ๒๓
๑1 มี.ค. ๒๓	ขณัติดำรงตำแหน่ง " นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) "	"	"	3 2,505	ฉบับที่ ๑๙๔/๒๓ 11 มี.ค. ๒๓
1 ต.ค. ๒๓	" " " " " " " " " " " "	"	"	3 2,505	ฉบับที่ ๑๙๔/๒๓ 11 มี.ค. ๒๓
1 ต.ค. ๒๓	" " " " " " " " " " " "	"	"	3 3,045	ก. กทม. 71/๒๔ ค.ว. 18 ก.พ. ๒๔
1 ต.ค. ๒๔	" " " " " " " " " " " "	"	"	3 3,535	ปรับอัตราเงินเดือน ตามบัญชีเงินเดือน 3 ท้าย พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
1๒.๑.๒๕	<input checked="" type="checkbox"/> กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด				ฉบับที่ ๑๙๔/๒๓ 11 มี.ค. ๒๓
1๒.๑.๒๕	<input type="checkbox"/> กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำร้องขอ				ฉบับที่ ๑๙๔/๒๓ 11 มี.ค. ๒๓
1๓.๑.๒๕	ชื่อประเมิน	"	"	3,245	ฉบับที่ ๓๔๑๐/๒๕๑๐ ๒๗.๒.๒๕
๒๓.๑.๒๖	ผลสำเร็จของงาน	"	"	3,745	ท้าย พ.ร.บ. ๒๕๖๓/๒๖๐๕ ๒๖.๑.๒๖
๑๓.๑.๒๖	1. สามารถตรวจวิเคราะห์ค่า Electrolyte (Sodium, Potassium, Chloride) โดยใช้เครื่อง Cobas b211	"	"	3,745	ท้าย พ.ร.บ. ๒๕๖๓/๒๖๐๕ ๒๖.๑.๒๖
๑๓.๑.๒๖	แทนเครื่อง Cobas c501 ในกรณีที่เครื่อง Cobas c501 มีปัญหาขัดข้อง	"	"	3,745	ท้าย พ.ร.บ. ๒๕๖๓/๒๖๐๕ ๒๖.๑.๒๖
๑๓.๑.๒๖	2. สามารถตรวจวิเคราะห์ค่า Electrolyte (Sodium, Potassium, Chloride) โดยใช้เครื่อง Cobas b211	"	"	3,745	ท้าย พ.ร.บ. ๒๕๖๓/๒๖๐๕ ๒๖.๑.๒๖
๑๓.๑.๒๖	เพื่อ Confirm (ยืนยันผล) ในกรณีที่ผิดพลาดจากเครื่อง Cobas c501 ซึ่งหรือดำเนินการด้วยวิธี	"	"	3,745	ท้าย พ.ร.บ. ๒๕๖๓/๒๖๐๕ ๒๖.๑.๒๖
๑๓.๑.๒๖	ประโยชน์ที่ได้รับ	"	"	4,945	เลื่อนเงินเดือน ค.ส. ๒๒๑/๓๐ 18 ก.ย. ๓๐
๑๓.๑.๒๖	1. มีเครื่องตรวจ Electrolyte (Sodium, Potassium, Chloride) แทนในกรณีที่เครื่อง Cobas c501	"	"	4,945	เลื่อนระดับ ค.ส. ๒๒๑/๓๐ 18 ก.ย. ๓๐
๑๓.๑.๒๖	มีปัญหาขัดข้อง	"	"	4,945	เลื่อนระดับ ค.ส. ๒๒๑/๓๐ 18 ก.ย. ๓๐
๑๓.๑.๒๖	2. ผู้ใช้บริการ ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่อง Cobas c501	"	"	4,945	เลื่อนระดับ ค.ส. ๒๒๑/๓๐ 18 ก.ย. ๓๐
๑๓.๑.๒๖	เนื่องจากเครื่อง Cobas b211 ใช้เวลาตรวจวิเคราะห์น้อยกว่า ๕๐	"	"	4,945	เลื่อนระดับ ค.ส. ๒๒๑/๓๐ 18 ก.ย. ๓๐
๑๓.๑.๒๖	พยานาคระดับ ๕ กองเภสัชศาสตร์ รพท. กทม.	รพท. 31A	๕	๖,150	ท้าย พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๓) กองเภสัชศาสตร์ ได้ดำรงตำแหน่งตามแบบของ ก.ค.ค. ก. (ไปรษณีย์ กทม. ๒๕๓๓-๒๕๓๓) ท้าย พ.ร.บ. ๒๕๖๓/๒๖๐๕ ๒๖.๑.๒๖ มี.ค. ๒๖ ค.ว. ๑/๒๕๓๖ มี.ค. ๑/๒๕๓๖

๑๔. ชื่อ..... ระดับ.....

สำเนาถูกต้อง

(นาย ยงยุทธ หอมกุ่ม)

ข้าราชการบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  
สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานการแพทย์

## 2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

**ชื่อข้อเสนอ** การพัฒนาการบริการ โดยการเพิ่มการตรวจ Serum Ferritin, SI (Serum Iron) และ TIBC (Total Iron Binding Capacity) แก่ผู้ใช้บริการในเวลาราชการ

### วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

ปัจจุบันแพทย์ได้มีการส่งตรวจเพื่อหาระดับ Serum Ferritin, SI (Serum Iron) และ TIBC (Total Iron Binding Capacity) ในผู้ป่วย Anemia ซึ่งการตรวจวิเคราะห์สารเหล่านี้ไม่มีบริการในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลกลาง จึงมีผลทำให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจที่ล่าช้า และมีความยุ่งยากซับซ้อนในกระบวนการส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาล

จากสภาพปัญหาดังกล่าวทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกจึงได้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการเพิ่มบริการการตรวจ Serum Ferritin, SI (Serum Iron) และ TIBC (Total Iron Binding Capacity) ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ลดระยะเวลาในการรอรับผลการตรวจวิเคราะห์
2. ช่วยให้แพทย์ที่ทำการรักษาสามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ลดภาระและขั้นตอนในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องดำเนินการเก็บส่งตรวจ และเตรียมเอกสารเพื่อทำการส่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาล

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย